



# Xerox® C60/C70 kleurenprinter

Verbazingwekkende flexibiliteit en de kracht om meer te doen.



## Productiviteit, schaalbaarheid en professionele afdrukkwaliteit in één.

De Xerox® C60/C70 kleurenprinter biedt een grote veelzijdigheid aan toepassingen en professionele afdrukkwaliteit en is flexibel genoeg om met uw onderneming mee te groeien. Het is een alles-in-één oplossing die in staat is in elke omgeving de productiviteit te verhogen.

### Xerox® C60/C70 kleurenprinter overzicht

- **Snelheden:** tot 60/70 ppm kleur en 65/75 ppm zwart-wit
- **Single-pass scanner.** tot 200 afbeeldingen per minuut. (apm)
- **Resolutie:** 2400 x 2400 dpi
- **Toner:** Xerox® Emulsion Aggregation (EA Toner met ultra low-melttechnologie)
- **Mediagewichten (maximaal):** tot 300 g/m<sup>2</sup> en tot 220 g/m<sup>2</sup> voor automatisch dubbelzijdig printen
- **Mediaformaten:** tot SRA3+ / 330 x 488 mm

### Vanaf het eerste moment een flexibele en betaalbare oplossing.

Uw teams willen de flexibiliteit en productieve workflow van een multifunctionele machine. Uw grafische, creatieve en productieteams willen een nog betere kwaliteit en afwerking. De Xerox® C60/C70 kleurenprinter biedt het beste van allebei.

Met de Xerox® C60/C70 kleurenprinter kunt u printen, kopiëren, faxen (optioneel) en scannen – inclusief scannen en printen met de PC, USB of e-mail. Hij print zelfs vanaf vrijwel elke smartphone of tablet. Elk team wordt efficiënter met de Xerox® C60/C70 kleurenprinter.

### Verwerf nieuwe opdrachten en voer hoogwaardig drukwerk intern uit.

- Print tot 60/70 pagina's per minuut in kleur en tot 65/75 pagina's per minuut in zwart-wit. En met de eenvoudige installatie en geautomatiseerde workflows bent u korte doorlooptijden stijlvol de baas.

- Media-veelzijdigheid - zowel gecoat als ongecoat afdrukmateriaal tot 300 g/m<sup>2</sup>.
- Inline afwerkmogelijkheden bieden een professionele afwerking met hechten, perforeren, vouwen en trimmen voor presentaties, brochures en rapporten.
- Met een keuze aan printservers kunt u uw kleurenbeheer verbeteren en arbeidsintensieve processen stroomlijnen.
- Met de flexibele mogelijkheden voor het printen van variabele data kunt u de nadruk leggen op gepersonaliseerde toepassingen voor direct mail.

### Overtref verwachtingen.

De Xerox® C60/C70 kleurenprinter is ontworpen om het beste te brengen in digitaal printen. Wat u ook moet creëren, een brochure voor een klant, een boeiend voorstel of presentatie, een opvallende poster, of zelfs raamstickers of polyester borden, het resultaat is altijd verbluffend mooi.



# Maak reclame voor uw imago en onderscheid u van de massa.

Benchmark afdrukkwaliteit die u verwacht. Werkelijk oogstrelende resultaten.

## Innovatie is standaard.

- **Levendige kleuren en ongelofelijke fijne details.** Met onze 2400 x 2400 dpi resolutie zijn onze afbeeldingen rijk van kleur met gestoken tekst, zodat uw output altijd indruk maakt.
- **Uitstekende afdrukkwaliteit.** Onze Xerox® Emulsion Aggregation (EA) Low Melt-tonertechnologie heeft zijn wortels in de chemie, waardoor de kleine, consistente deeltjes voor een geweldige kwaliteit zorgen met vloeiende overgangen en een offsetachtige afwerking.
- **Houd uw opdrachten gaande.** Alle printers hebben componenten die uiteindelijk versleten raken, maar met Xerox® Smart Kit® Customer Replaceable Units kunt u doorwerken zonder een monteur te moeten laten komen. U vervangt een onderdeel door simpelweg het nieuwe op zijn plaats te schuiven en houdt zo uw productie draaiende. Smart Kits omvatten drum rolls, fuser, charge corotron assembly en een afvalfles voor toner.

## Het is uw imago. Laat uw creativiteit de vrije loop.


- **Stem bedrijfskleuren, logo's en offsetpersen af.** De Xerox® C60/C70 kleurenprinter biedt een licentie van PANTONE® voor afstemming van steunkleuren met het PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE GOE™ en PANTONE PLUS.

Ook Fogra- en IDEAlliance Digital Press-gecertificeerd volgens GRACoL®-specificaties, zodat u erop kunt vertrouwen dat u constant accurate kleuren kunt reproduceren.

- **Echte Adobe® PostScript® 3™ certificering en de meest recente Adobe PDF Print Engine (APPE)¹.** Deze functies plus de hoge snelheden betekenen dat uw creativiteit nooit beperkt wordt.

## Totale controle, net wanneer u daar de meeste behoefte aan heeft

- **Simple Image Quality Adjustment (SIQA).** Gebruik deze toolkit voor snelle aanpassing van de registratie.
- **Instellingen aanpassen.** Met aangepaste papierinstellingen kunt u naar gelang behoefte unieke papierprofielen creëren, opslaan, en oproepen.



**Xerox® C60/C70 kleurenprinter: 0.6 punt font Xerox® MicroFont afgebeeld met een pin.**

We hebben een toonaangevende printresolutie (2400 x 2400 dpi) en de unieke eigenschappen van Xerox® EA-toner gecombineerd met ultra-low melt-technologie. Met als gevolg verbluffend fijne details en een offsetachtige afwerking met levendige kleuren. Dit maakt ook buitengewoon goede prestaties mogelijk op nieuwe substraten zoals Xerox® NeverTear, digitaal bedrukte kunststoffen, polyesters en meer.




¹Afhankelijk van de geselecteerde printserver / controller.

# Printservers die bij elke workflow passen.

Xerox biedt een keur aan printservers, dus u vindt er altijd één die bij u past.

## Xerox® Integrated Servers

Vertrouw op superieure kleuren en workflows van hoge kwaliteit.



### Xerox® Integrated Colour C60/C70 Print Server

Standaard met elke Xerox C60/C70 en een ideale controller voor moderne kantoor-toepassingen. U zult genieten van de ongeëvenaarde eenvoud en waarde, waaronder een intuïtief, gebruiksvriendelijk aanraakscherm. Voor meer informatie ga naar [www.xerox.com/C70IntegratedColourServer](http://www.xerox.com/C70IntegratedColourServer).

### Xerox® EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery®

Fantastische kleuren met workflow-programma's waarmee u de volledige controle hebt. Voor meer informatie ga naar [www.xerox.com/C70EXiFieryColourServer](http://www.xerox.com/C70EXiFieryColourServer).

### Xerox® FreeFlow Integrated printserver voor de Xerox® C60/C70 kleurenprinter

Alle voordelen van Xerox productieworkflows, in een compact, waarde-georiënteerd pakket. Voor meer informatie ga naar [www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer](http://www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer).

## Xerox® External Server

Krachtige, supersnelle server met kleurenprogramma's en workflow-mogelijkheden, allemaal binnen handbereik. Ultieme controle en consistentie.



### Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®

Dankzij de Fiery technologie kunt u uw winst verhogen door het leveren van indrukwekkende documenten met levendige beelden en kleuren die de verwachtingen van uw klanten overtreffen. Voor meer informatie ga naar [www.xerox.com/C70EXPrintServer](http://www.xerox.com/C70EXPrintServer).

Voor



Transparantverwerking

Na



Voor



Steunkleur in callouts

Na



De Adobe PDF Print Engine (APPE) is de gouden standaard voor het verwerken van PDF-bestanden. Hiermee maakt u PDF-bestanden die met minimale interventie razendsnel in uw afdrumgeving kunnen worden verwerkt. Geen transparantieproblemen meer. Geen problemen meer om kleuren op elkaar afgestemd te krijgen. In plaats daarvan krijgt u te maken met kortere doorlooptijden, nauwkeuriger resultaten en meer klanten die bij u terugkomen.

# Of uw project nu groot of klein is, wij zullen aan uw behoeften voldoen.

## Invoeropties



- 1 Hoge capaciteitslade:** voegt 2.000 vel A4 (tot 200 g/m<sup>2</sup>) toe.



- 2 Oversize hogecapaciteitslade:** Voegt 2.000 vel toe in formaten tot 330 x 488 mm en gewichten tot 300 g/m<sup>2</sup>. Opbergkast inbegrepen.



- 3 Twee oversize hogecapaciteitsladen:** Voegt 4.000 vel toe in formaten tot 330 x 488 mm en gewichten tot 300 g/m<sup>2</sup>.

## Afwerkingsopties



- 4 Staffelopvangbak of Eenvoudige opvangbak:** 500 vel staffelen.
- 5 BR Finisher<sup>1</sup>:** Bied u geavanceerde afwerkingsfuncties voor een geweldige prijs: offsetting, perforeren, nieten (1,2,4 nieten) plus staffelen van 3.000 vellen en een module voor C/Z-vouwen.
- 6 BR Booklet Maker Finisher<sup>1</sup>:** Biedt alle geavanceerde afwerkingsmogelijkheden van de BR Finisher met extra mogelijkheden voor het maken van katernen.
- 7 Losse nieteenheid:** Nieten van maximaal 50 vellen van 90 g/m<sup>2</sup>.



- 8 GBC® AdvancedPunch™<sup>2</sup>:** Maak zelf professioneel ingebonden documenten door afdrucken, perforeren en setvorming te combineren in één handige stap.
- 9 Light-Production Finishers<sup>3</sup>:** Deze veelzijdige afwerkopties maken gecoate boekjes, brochures en gevouwen mailers mogelijk, evenals stapelen, nieten en perforeren. Verder bevatten ze een invoerlade voor tussenbladen. Kies tussen een Light Production Finisher, een Light Production Finisher met Booklet Maker of een Light Production Finisher met Booklet Maker en vouweenheid.
- 10 Xerox® SquareFold® Trimmer Module<sup>2</sup>:** Voegt functies toe aan de Light Production Finisher met katernmodule zoals vierkante vouw en schoonsnijden voor katernen.

<sup>1</sup> Verticale transportkit vereist

<sup>2</sup> Interfacemodule en Light Production Finisher vereist

<sup>3</sup> Interfacemodule vereist.

## Afwerkingstoepassingen



Sorteren en sets maken



Nieten



Perforeren



Boekje



V-vouwen



Z-vouwen



Driemaal vouwen /C-vouwen



Z-vouwen van A3



Schoonsnijden



Square fold

# Verander – en werk simpeler, slimmer.

**Eenvoud leidt tot productiviteit.** De Xerox® C60/C70 kleurenprinter vereenvoudigt het proces van opslaan, bewerken en bewaren van documenten – alle tools die u nodig hebt om kwaliteitswerk efficiënter uit te voeren.

## Pak die productiviteit.

- **Echte multi-tasking.** Scan, print, kopieer, fax (optioneel) en routeer bestanden, alles tegelijk. Bekijk scans en faxbeelden eerst op het scherm en vermijd fouten.
- **Bespaar tijd en stappen.** De Xerox® C60/C70 kleurenprinter biedt superieure scans en stelt u in staat de bestanden te verzenden waarheen u maar wilt. E-maillijsten, opslaan op de machine, verzenden naar een PC, server, USB of fax. Creëer in één eenvoudige stap een doorzoekbare PDF.

## Breid uw mogelijkheden uit en verander de manier waarop uw organisatie werkzaamheden uitvoert met behulp van de kracht van Xerox® Workflowoplossingen.

- **Xerox® ConnectKey® for SharePoint® of Xerox® ConnectKey® for DocuShare®.** Scan bestanden rechtstreeks naar Microsoft® SharePoint of Xerox® DocuShare® en andere Windows® mappen. U kunt bovendien niet alleen bestanden opslaan en PDF's maken, maar documenten ook automatisch converteren naar intelligente, gestructureerde data met behulp van eenvoudige tools voor het benoemen en doorsturen van bestanden.

- **Maak het persoonlijk met XMPie®.** Met variabele data printing software van industrieleider XMPie kunt u uitbreiden naar hoogwaardige variabele toepassingen, met gemak maar zonder veel kosten
- **Xerox® Scan to PC Desktop®** Sla een brug tussen Microsoft® Office® documenten, PDF's en papier. Met Scan to PC Desktop kunt u scan-menu's op uw Xerox® C60/C70 kleurenprinter rechtstreeks vanaf uw desktop aanpassen. Voor meer informatie ga naar [www.xerox.com/scantopcdesktop](http://www.xerox.com/scantopcdesktop).
- **Xerox® Mobile Print Solution.** Xerox heeft alle opties voor beveiligd, accuraat printen vanaf elk mobiel apparaat van Apple® iOS®, Android™ en BlackBerry®. Voor meer informatie ga naar [www.xerox.com/mobileprint](http://www.xerox.com/mobileprint).

## Veilig en betrouwbaar.

- **Certificering van het volledige systeem conform Common Criteria (ISO 15408) op EAL3** (ondergaat evaluatie). Dit zorgt ervoor dat de Xerox® C60/C70 kleurenprinter voldoet aan de strengste beveiligingseisen.
- **Beveiligd afdrukken.** Houd documenten privé door printopdrachten in de wachtrij te laten staan totdat de gebruiker het wachtwoord invoert.

- **Met wachtwoord beveiligde PDF's.** Deze functie vereist een wachtwoord om een gevoelige scan te openen en bekijken.
- **Standaard 256-bit en FIPS 140-2 versleuteling.** De ultieme beveiliging voor uw gegevens – Image Overwrite. Wist afbeeldingen op de machine automatisch.

## Controleer kosten en houd ze eenvoudig bij.

- **Xerox® Standard Accounting.** Dit is standaardsoftware die lokaal op de machine aanwezig is. Het biedt u superieure accountingfuncties waarmee u het gebruik van machines kunt bijhouden, analyseren en beperken. Het laat u weten waar uw kosten vandaan komen zodat u ze onder controle kunt brengen.
- **Xerox Secure Access Unified ID System®.** Integreert met uw bestaande pasjessysteem voor uw werknemers, zodat gebruikers toegang tot systeemfuncties kunnen krijgen via hun magnetische of contactloze ID-pas (optioneel). Voor meer informatie ga naar [www.xerox.com/secureaccess](http://www.xerox.com/secureaccess).



# Maak veelbelovende nieuwe toepassingen – eenvoudig inline afgewerkt.

**De industrie wordt op zijn kop gezet door nieuwe toepassingen en nieuwe manieren om kleur, media en afwerking te gebruiken.** De fantastische afdrukkwaliteit, een brede ondersteuning van verschillende media, flexibele afwerkmogelijkheden, het modulaire ontwerp en de serveropties van de Xerox® C60/C70 kleurenprinter, maken het tot de perfecte machine om nieuwe activiteiten te ontplooiën door meer toepassingen intern te houden.

## Maak indruk op ze.

Met de Xerox C60/C70 kleurenprinter kunt u de zaken groots aanpakken. Druk borden, identiteitsbewijzen, raamposters, etiketten, polyester kunststoffen en nog veel meer. Geef uw bijzondere evenementen extra cachet met levendige kleuren, hoge beeldkwaliteit en PoS materiaal.


Onze speciale polyester EA Low Melt toner versmelt de uitvoer met de kunststof door middel van een eigen chemisch bindingsproces voor een verbluffende beeldkwaliteit op speciale substraten waaronder kunststof en nog veel meer. Onze EA-toner, inclusief Premium NeverTear, is water-, olie-, vet- en scheurbestendig.



Xerox® NeverTear raamposters

## Productieprinten met bedrijfsworkflows voor een betaalbare prijs.

Afdrukkwaliteit, gebruiksvriendelijkheid, productiviteit, ondersteuning voor verschillende media, invoer- en afwerkingsopties en workflowoplossingen van wereldklasse zijn binnen uw handbereik. Extra mogelijkheden voor kleurenprinten en minder kosten met de Xerox® C60/C70 kleurenprinter.



- **Brochures** – maak eenvoudig professionele, kleurrijke brochures met inline vouwen en squarefold-schoonsnijden voor een betere productiviteit.
- **Presentaties/nieuwsbrieven** – inline nieten en perforeren zorgt ervoor dat het produceren van presentaties en nieuwsbrieven snel en eenvoudig verloopt.
- **Handleidingen en rapporten.** – ingevoegde tabs houden de jaar- en financiële rapporten op orde, terwijl met nieten en geavanceerd GBC AdvancedPunch perforeren de pagina's op hun plaats blijven.
- **Posters** – met het uitgebreide assortiment aan media kunt u oogstrelende posters maken op stevig gecoate media – tot SRA3+.
- **Speciale media en fototoepassingen** – onberispelijke kleuren en een professionele afdrukkwaliteit zorgen ervoor dat uw klanten naar u blijven komen voor de nieuwste fototoepassingen.

# Xerox® C60/C70 kleurenprinter

## Resolutie

- Printen/kopiëren: 2400 x 2400 dpi;  
Scannen: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
- Lijnrasters: 600, 300, 200 en 150 clustered dot,  
200 geroteerd lijnraster<sup>1</sup>

## Technologie

- Printen, faxen (optioneel), kopiëren, scannen, voorbeeld bekijken, e-mailen
- Mogelijkheid tot laden van papier en toner tijdens het printen
- Geavanceerde registratietechnologie voor een betere controle
- Simple Image Quality Adjustment (SIQA)
- Voortreffelijke schoon en weer registratie van +/- 1.2 mm
- Instelling voor aangepaste papierformaten / uitlijningsprofielen
- Xerox® EA-toner met laag smeltpunt
- Xerox® Smart Kit® vervangbare eenheden voor toners, drums, fuser, corotron, afvalflles, nietjes

## Graphic Art certificaten

- Fogra gecertificeerd, IDEAlliance Digital Press System-gecertificeerd, PANTONE Matching System®, PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine<sup>1</sup>

## Geïntegreerde scanner

- In een doorgang dubbelzijdige automatische originelendoorvoer
- Kleurenschanner
- Scannen naar diverse uitvoeropties
- Capaciteit voor 250 vel
- Tot 200 apm (kleur en zwart-wit)
- Originelen tot A3-formaat met een gewicht van 38-200 g/m<sup>2</sup>

## Productiviteit / afdruksnelheden

- Duty Cycle<sup>2</sup>: 300.000
- AMPV: 10.000 tot 60.000 pagina's per maand<sup>3</sup>

## Xerox® C60/C70 kleur afdruksnelheden

- A4
  - 60/70 ppm (64-105 g/m<sup>2</sup>) ongecoat
  - 43/50 ppm (106-176 g/m<sup>2</sup>) ongecoat, (106-150 g/m<sup>2</sup>) gecoat
  - 30/35 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) ongecoat, (151-300 g/m<sup>2</sup>) gecoat
- A3
  - 30/35 ppm (64-105 g/m<sup>2</sup>) ongecoat
  - 21/25 ppm (106-176 g/m<sup>2</sup>) ongecoat, (106-150 g/m<sup>2</sup>) gecoat
  - 14/17 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) ongecoat, (151-300 g/m<sup>2</sup>) gecoat
- SRA3
  - 27/30 ppm (64-105 g/m<sup>2</sup>) ongecoat
  - 19/19 ppm (106-176 g/m<sup>2</sup>) ongecoat, (106-150 g/m<sup>2</sup>) gecoat
  - 12/12 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) ongecoat, (151-300 g/m<sup>2</sup>) gecoat

## Xerox® C60/C70 zwart-wit afdruksnelheden

- A4
  - 65/75 ppm (64-176 g/m<sup>2</sup>) ongecoat
  - 43/50 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) ongecoat, beeldzijde omhoog (106-176 g/m<sup>2</sup>) gecoat
  - 30/35 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) gecoat
- A3
  - 33/37 ppm (64-176 g/m<sup>2</sup>) ongecoat, beeldzijde omhoog
  - 21/25 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) ongecoat, (106-176 g/m<sup>2</sup>) gecoat
  - 14/17 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) gecoat
- SRA3
  - 29/33 ppm (64-176 g/m<sup>2</sup>) ongecoat
  - 19/19 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) ongecoat, beeldzijde omhoog (106-176 g/m<sup>2</sup>) gecoat
  - 12/12 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) gecoat

## Papier

### Flexibiliteit /gewicht

- Interne laden 64-220 g/m<sup>2</sup> gecoat en 256 g/m<sup>2</sup> ongecoat
  - Lade 1: 500 vel SRA3, Lade 2: 500 vel A3, Lade 3: 870 vel A4, Lade 4: 1.140 vel A4
- Handmatige invoer 250 vel tot 300 g/m<sup>2</sup> ongecoat en gecoat, tot 330 x 482 mm
- Optioneel 2.000 vel HCF en OHCF (één lade of twee laden)

### Capaciteit en verwerking (A4)

- 3.260 vel standaard via vier interne laden en lade voor handmatige invoer
- Max. papiercapaciteit: 7.260 vel via standaardladen en twee oversize hogecapaciteitsladen (optioneel)
- Dubbelzijdig afdrukken:
  - Automatisch dubbelzijdig printen voor alle afdrukmaterialen tot 176 g/m<sup>2</sup>
  - Automatisch dubbelzijdig printen voor de meeste afdrukmaterialen tot 220 g/m<sup>2</sup>
  - Handmatig dubbelzijdig printen voor alle afdrukmaterialen uit de handmatige invoer en optionele oversized hogecapaciteitsladen tot 300 g/m<sup>2</sup>

## Invoer- en afwerkopties

### Hogecapaciteitslade (HCF)

- A4 (2.000 vel tot 220 g/m<sup>2</sup>)

### Eén lade of twee oversize hogecapaciteitsladen OHCF)

- 64-300 g/m<sup>2</sup> ongecoat, 106-300 g/m<sup>2</sup> gecoat
- 1 lade OHCF: 182 x 250 mm (B5) tot 330 x 488 mm (SRA3); 2 laden OHCF: 102 x 152 mm tot 330 x 488 mm (SRA3)
- Module voor één of twee laden: 2.000 vel/4.000 vel
- Ondersteuning voor enveloppen en kleine mediadoorvoer met 2 laden OHCF

### Opvangbak gestaffeld (OCT) of eenvoudige opvangbak

- Voor gestaffelde uitleg tot 500 vel

### Vertical Transport Kit

- Vereist voor zowel de BR Finisher als de BR Booklet Maker Finisher. Verbindt de papieruitgang van de machine aan de afwerkmodules.

### BR Finisher

- Lade voor 3.000 vel stapelen en toplade voor 500 vel
- Offsetting
- 2/4 gaten
- Nieten 50 vel (voor, achter, twee of vier posities)
- Module voor C-/Z-vouwen (optioneel)

### BR Booklet Maker Finisher

- Lade voor 1.500 vel stapelen en toplade voor 500 vel
- Offsetting
- 2/4 gaten
- Nieten 50 vel (voor, achter, twee of vier posities)
- Boekjes maken en nieten
- V-vouwen
- Module voor C-/Z-vouwen (optioneel)
- Dubbel gevouwen of geniet boekjesmaker tot 15 vel ongecoat, 7 vel van 106-176 g/m<sup>2</sup> gecoat, 5 vel van 177-220 g/m<sup>2</sup> gecoat

### Interfacemodule

- Vereist voor Light Production Finishers. Biedt ingebouwd ontkrullersysteem voor gecoat /zware media.

### Light Production Finisher

- Toplade 500 vel, lade voor 3.000 vel stapelen
- Perforeren en nieten/hechten op meerdere posities, quad/4 nietjes
- Nieten tot 100 vel
- 200 vel inlegbladen voor voorgedrukte en volledig aflopende bladen

### Light Production Finisher met Booklet Maker – bevat alle kenmerken van de Light Production Finisher plus:

- Dubbel gevouwen of geniet boekje tot 25 vel (100 opgemaakte pagina's 75 g/m<sup>2</sup> media)

### Light Production Finisher met Booklet Maker en Folder – bevat alle functies van de Light Production Finisher en Booklet Maker plus:

- Vouwmodule voor A3/Z-vouwen, A4/in drieën vouwen en Z-vouwen.

## GBC AdvancedPunch™<sup>4</sup>

- Perforeerconfiguraties beschikbaar in A4
- Diverse onderling verwisselbare stanssets beschikbaar

## Xerox® SquareFold® Trimmer Module<sup>4</sup>

- Squarefold tot 25 vel
- Trimmen tussen 2-20 mm, aan te passen in stappen van 0,1 mm
- Gewicht papier 64-300 g/m<sup>2</sup> gecoat and ongecoat

## Losse nietenheid

- Nieten tot 50 vel van 90 g/m<sup>2</sup>

## Xerox® Integrated Colour C60/C70 Print Server (DMP) (standaard)

### Hardwarespecificaties (gelijk of beter)

- 320 GB harde schijf, 4 GB RAM
- Flatpanel kleurenaanraakscherm van 10,4 inch
- Ethernet-interface (10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1000 MBTX/s optioneel)

### Ondersteunde cliëntomgevingen

- Windows® XP SP1 en hoger (32 en 64 bit), Server 2003/2008 (32 en 64 bit), Vista (32 en 64 bit), Windows 7 (32 en 64 bit), Mac OS® 10.4 en hoger, Citrix, Aangepaste driver voor Unix: AIX® 5 v5.3, HP-UX® 11.0/11i v2, Solaris® 8/9/10, Linux Fedora Core® 1/5, Red Hat ES4, SUSE 10/11
- Citrix, WHQL certificaat<sup>1</sup>

### PDL's en gegevensformaten

- PDF, XPS®, PCL® 6 emulatie, HP-GL2 (directe indiening), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (optioneel)

### Scannen

- Scannen naar e-mail, naar map, naar PC, naar mailbox (persoonlijk en openbaar), Scannen naar USB, FTP, SMB, Desk, doorzoekbare PDF, PDF/A, XPS, miniatuurvoorbeeld

### Beveiliging

- Standaard beveiligd printen, verificatie met LDAP/Kerberos/SMB/CAC, met wachtwoord beveiligde PDF, FIPS 140-2 versleuteling, met S/MIME gecodeerde e-mail, IPsec, 802.1x, SNMP v3.0, e-mail over SSL, Image Overwrite (direct, gepland, op aanvraag), versleuteling van harde schijf gegevens, auditlog optioneel CAC, Secure Access Unified ID System®, IPv6 Ready, 256 bit versleuteling, certificering conform Common Criteria (ondergaat evaluatie)

### Andere opties

- Common Access Card Enablement-kit, Accountingopties, Xerox Extensible Interface Platform® Enabled, Foreign Device Interface
- Mobiel / vanaf een smartphone printen

## Extra printserveropties

- Xerox® EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery®
- Xerox® FreeFlow Integrated printserver voor de Xerox® C60/C70 kleurenprinter
- Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®

## Elektrische eisen

- Printer: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Optionele invoer/afwerking:
  - Elke module heeft 220 – 240 VAC, 50/60 Hz, 10A vermogen nodig

## Printerafmetingen

- Hoogte: 1.391,5 mm
- Breedte: 1.574 mm
- Diepte: 787 mm

<sup>1</sup> Afhankelijk van de geselecteerde printserver/controller

<sup>2</sup> Duty Cycle – maximale volumecapaciteit die in een willekeurige maand wordt verwacht. Er wordt niet verwacht dat dit volume regelmatig wordt gehaald.

<sup>3</sup> Gemiddeld maandelijks printvolume - verwachte reguliere maandelijke printdoorvoer

<sup>4</sup> Interfacemodule en Light Production Finisher vereist

Meer uitgebreide specificaties vindt u op [www.xerox.com/C60-C70Specs](http://www.xerox.com/C60-C70Specs).

Wilt u een productvideo bekijken, ga dan naar [www.xerox.com](http://www.xerox.com). Bouw en configureer uw eigen Xerox® C60/C70 kleurenprinter op [www.buildyourownxerox.com](http://www.buildyourownxerox.com).

