


Phaser®
6700
A4
Kleur
Printer



Xerox® Phaser® 6700 Kleurenprinter

De nieuwe Benchmark voor
kleurprinten door werkgroepen



De Phaser® 6700 kleurenprinter verhoogt de productiviteit van werkgroepen, zodat u meer tijd hebt om u te focussen op wat echt belangrijk is: het succes van uw bedrijf.

Met de geslaagde combinatie van uitzonderlijke printkwaliteit en indrukwekkend hoge printsnelheid voert de Xerox Phaser 6700 de productiviteit van uw bedrijf of grote werkgroep tot grote hoogte op. De precisie van de kleuren op elk belangrijk bedrijfsdocument dat u print, is onovertroffen. Daarbij komen nog de voordelen van het superieure bedieningsgemak en de vermaarde betrouwbaarheid die u alleen bij Xerox vindt.

Ongeëvenaarde prestaties en productiviteit

Om uw bedrijf boven de concurrentie te doen uitstijgen legt de Phaser 6700 kleurenprinter de lat hoog als het gaat om printkwaliteit, prestaties en betrouwbaarheid.

- **Superieure printkwaliteit.** De Phaser 6700 biedt een echte printresolutie van 2400 x 1200 dpi. Combineer dat met echte Adobe® PostScript® 3™ en er is gewoon geen andere kleurenprinter in de werkgroepklasse die uw kleurendocumenten er net zo realistisch laat uitzien als ze bedoeld zijn.
- **Geen concessies aan snelheid.** U krijgt een uitzonderlijke printkwaliteit plus ongelooflijke prestaties met een printsnelheid tot 45 ppm in kleur en zwart-wit.
- **Houd de drukste werkgroepen productief.** De 1,25-GHz processor en het standardsysteemgeheugen van 1 GB kunnen met gemak een constante stroom van complexe opdrachten aan.
- **Uw opdracht, uw prioriteit.** Met de functie Print Around¹ kunt u ervoor zorgen dat het werk doorgaat door uw opdracht voorrang te geven boven vastzittende documenten in de printwachtrij.
- **Opgewassen tegen zwaar werk.** De duty cycle van 120.000 pagina's per maand ondersteunt de grootste printvolumes op kantoor.

Gemakkelijk in uw kantoor en vriendelijk voor het milieu

De Phaser 6700 kleurenprinter combineert handige functies bedoeld om het kantoorleven voor een grote groep gebruikers gemakkelijker te maken met slimme ontwerpkenmerken die uw inspanningen op het gebied van duurzaamheid ondersteunen.

- **Geavanceerde aanraakscherm-interface.** Het geavanceerde 109 mm kleurenaanraakscherm van de Phaser 6700 kleurenprinter maakt bediening op de machine zelf snel en uiterst eenvoudig.
- **Hulp op de machine zelf.** Ingebouwde helpvideo's bieden direct op het voorpaneel hulp bij het oplossen van problemen.
- **Standaard dubbelzijdig printen.** De Phaser 6700DN, DT en DX configuraties zijn standaard voorzien van automatisch dubbelzijdig printen op media tot 220 g/m².
- **EA-toner.** Onze EA-toner smelt bij een veel lagere temperatuur en vermindert het stroomverbruik met maximaal 20% en de CO₂-uitstoot met maximaal 35% ten opzichte van conventionele toner. Onze toner bevat bovendien geen olie en geeft zelfs op gewoon papier prachtige, glanzende afdrukken.
- **Gewoon slimmer.** De Phaser 6700 is voorzien van slimme laden: papierladen die u niet laten raden, maar bij het printen alle beschikbare mediasoorten en -formaten tonen.
- **Lagere maandelijkse energierekening.** De Phaser 6700 ondersteunt de hoogste ENERGY STAR®-normen voor energiebesparing.²

Gemoedsrust

Dankzij toonaangevende beveiligingstechnologieën en ongeëvenaarde betrouwbaarheid kunt u ervan op aan dat de Phaser 6700 kleurenprinter dag in dag uit probleemloos werkt.

- **Allernieuwste beveiliging.** De Phaser 6700 biedt gratis 256-bits codering. Ook krijgt u ingebouwde ondersteuning voor IPv6, IPsec, beveiligd HTTPS en andere standaardfuncties voor netwerkbeveiliging.
- **Bescherm gevoelige documenten tegen onbevoegde blikken.**¹ Met de functie Image Overwrite worden gegevens die niet langer nodig zijn volledig uit de interne opslag van de Phaser 6700 printer verwijderd.
- **Print veilig.**¹ Met de functie Secure Print worden vertrouwelijke printopdrachten in de wachtrij vastgehouden totdat hun eigenaar ze bij de machine vrijgeeft.
- **Ontwikkeld om te blijven presteren.** De Phaser 6700 maakt gebruik van duurzame verbruiksartikelen voor langdurige, ononderbroken prestaties.
- **Print meer en langer.** Dankzij de maximale papiervoorraad van 2.900 pagina's en tonercartridges met hoge capaciteit blijft de Phaser 6700 langer printen met minder onderbrekingen voor het aanvullen of vervangen van verbruiksmaterialen.
- **Eén keer configureren, op alle machines implementeren.** Het is niet nodig elke printer apart te configureren. Machineconfiguraties kunnen worden gekloond en naar alle andere Phaser 6700 kleurenprinters worden verspreid.

¹ Productiviteitskit met harde schijf vereist.

² DN, DT en DX configuratie.



1

109 mm kleurenaanraakscherm als gebruikersinterface.

2

Snel en automatisch dubbelzijdig printen is standaard op alle configuraties behalve 6700N.

3

De multifunctionele lade voor 150 vel (standaard) ondersteunt een breed scala aan media, van Executive tot licht karton tot enveloppen, met een gewicht van maximaal 220 g/m².

4

De papierlade voor 550 vel (standaard) biedt ruimte aan een heel pak papier.

5

Twee optionele papierladen voor 550 vel zorgen voor extra gemak en voor het simpel toevoegen van media.

6

Na uitbreiding met een hogecapaciteitslade voor 1.100 vel wordt de Phaser 6700 een handige printer op een verrijdbaar onderstel met een totale papiercapaciteit van 2.900 vel.

7

Met de optionele Finisher kunt u 1.000 vel stapelen en 50 vel nieten.

8

Optionele productiviteitskit met 160 GB harde schijf

Snelle, gemakkelijke bediening op de machine zelf

De Phaser 6700 is voorzien van een nieuw ontwikkelde aanraakscherm-interface met grote, intuïtieve kleuren-pictogrammen voor simpele navigatie.

Direct de juiste hulp

Ingebouwde helpvideo's bieden via het kleurenaanraakscherm gemakkelijke, stapsgewijze hulp bij het oplossen van problemen.




Originele foto niet goed? Gebruik de Drop-down keuzelijst van Colour By Words en kies 'geel-groene kleuren veel groener' of 'rode kleuren veel dieper'. Voor perfecte beeldresultaten.

Colour By Words: intuïtieve kleurverbetering

Met Colour By Words hoeft u niet helemaal van voren af aan te beginnen met het manipuleren van bronbestanden. U kunt de kleur van één object of gebied veranderen zonder dat dit gevolgen heeft voor de rest van de pagina. Selecteer gewoon de gewenste kleuraanpassingen in een Drop-down keuzelijst en de afdruk wordt automatisch verbeterd. Alleen beschikbaar in Engels.

Phaser® 6700 Feiten op een rij

- Printen tot 45 ppm
- Echte 1200 x 2400 dpi
- Krachtige 1,25-GHz processor
- Robuuste duty cycle van 120.000 pagina's/maand
- De eerste pagina verschijnt binnen 8 seconden in kleur



	Phaser 6700N	Phaser 6700DN	Phaser 6700DT	Phaser 6700DX
Snelheid	Tot 45 ppm kleur / 45 ppm zwart-wit			
Duty cycle	Maximaal 120.000 pagina's / maand ¹			
Mediadoorvoer	Lade 1 (multifunctioneel): 150 vel; afwijkende formaten: 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm			
Papierinvoer	Standaard	Lade 2: 550 vel; afwijkende formaten: 99 x 191 mm tot 216 x 356 mm		
	Optioneel	Extra lade voor 550 vel: afwijkende formaten: 99 x 191 mm tot 216 x 356 mm	Standaard	Optioneel
		Extra lade voor 550 vel: afwijkende formaten: 99 x 191 mm tot 216 x 356 mm		Optioneel
		Extra invoermodule voor 1.100 vel: afwijkende formaten: 99 x 191 mm tot 216 x 356 mm		Standaard
Papieruitvoer	Standaard	500 vel		
	Optioneel	Office Finisher: Gestaffelde uitleg voor 1.000 vel, nieten van 50 vel		
Automatisch dubbelzijdig printen	N.v.t.	Standaard		
Drukken	8 seconden voor kleur / 7 seconden voor zwart-wit			
Eerste pagina verschijnt in				
Resolutie (max.)	Tot 1200 x 2400 dpi			
Processor	1,25 GHz			
Geheugen (std./max.)	1 GB / 2 GB			
Aansluitingen	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, optioneel extern draadloos, Apple Bonjour®			
Printertalen	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6-/PCL® 5c-emulatie, Direct PDF (met optionele harde schijf)			
Printfuncties	Standaard	Earth Smart-driverinstellingen, Colour By Words, sorteren, bidirectionele driver, slim dubbelzijdig, lay-out/watermerk		
	Optioneel	Productiviteitskit: 160 GB harde schijf; Print Around, beveiligd printen, Personal Print, voorbeeldset, harde schijf overschrijven, opslag van formulieren en fonts		Standaard
Beveiliging	SSLv3, IPsec, 802.1X Authentication, HTTPS, IPPS, SMTP verificatie, IPv6, SNMPv3, IP-filtering, FIPS, 256-bits codering, Image Overwrite ²			
Garantie	Eén jaar onsite garantie			

¹ Maximumpaciteit verwacht in een willekeurige maand. Er wordt niet verwacht dat dit volume regelmatig wordt gehaald. ² Productiviteitskit met harde schijf vereist.

Machinebeheer

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, waarschuwingen per e-mail, klonen, PhaserSMART®, Job Accounting, gebruiksanalyse, printopdrachten bijhouden, WebJet Admin Interface, Tivoli, Apple® Bonjour

Printerdrivers

Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7; Mac OS® 10.5 en hoger, Oracle® Solaris 9, 10, RedHat® Enterprise Linux 4/5, Fedora Core 11-13, SUSE® 11.x, IBM AIX 5™, HP-UX® 11.0/11.i, Novell® NetWare® 5.x, 6.x Open Enterprise Server

Ondersteunde fonts

PostScript®-fonts: 173, PCL®-fonts: 94

Mediadoorvoer

Lade 1 (multifunctioneel): 60–220 g/m²; lade 2 en extra laden voor 550 vel: 60–220 g/m²; invoermodule voor 1.100 vel: 60–220 g/m²; dubbelzijdige uitvoer: 60–220 g/m²; mediasoorten: gewoon papier, voorgedrukt papier, kringlooppapier, zwaar papier, briefhoofd, geperforeerd papier, licht karton, stevig karton, glanzend papier, zwaar glanzend papier, etiketten, enveloppen, transparanten, afwijkend

Kleurnormen

Door PANTONE® goedgekeurde kleursimulaties, systeemafhankelijke Adobe® PostScript®-kleuren, internationale CIE-kleurnormen, kleuropties, ICC-profiel, Apple ColourSync®

Omgevingscondities

Temperatuur: opslag: -20 °C tot 40 °C; in bedrijf: 10 °C tot 32 °C; luchtvochtigheid: 10% tot 85%; geluidsdrukkniveau: printen: minder dan 59 dB(A); stand-by: minder dan 26 dB(A); geluidsniveau: printen: minder dan 7,3 B(A); stand-by: minder dan 4,11 B(A); opwarmtijd (vanuit slaapstand): 35 seconden

Elektrische gegevens

220-240 VAC, 50/60 Hz, 6 A; opgenomen vermogen: in bedrijf (gemiddeld): 672 W, stand-by: 118 W, slaap: 8 W; voldoet aan ENERGY STAR® (DN-, DT-, DX-configuratie)

Afmetingen (B x D x H)

6700N/DN: 560 x 516 x 429 mm; gewicht: 42,2 kg;
6700DT: 560 x 516 x 563 mm; gewicht: 52 kg;
6700DX: 560 x 516 x 780 mm; gewicht: 62,8 kg

Normen

FCC deel 15, klasse A, voldoet aan UL 60950-1/CSA 60950-1-07, CE-keurmerk van toepassing op richtlijnen 2004/108/EC en 2006/95/EC, GOST, deel 508 ADA, voldoet aan ENERGY STAR® (DN-, DT-, DX-configuratie)

Verbruiksmaterialen

Standaard Toner cartridge:
Zwart: 7.100 pagina's¹ 106R01506
Cyaan: 5.000 pagina's¹ 106R01503
Magenta: 5.000 pagina's¹ 106R01504
Geel: 5.000 pagina's¹ 106R01505

Hoge capaciteit Toner cartridge:

Zwart: 18.000 pagina's¹ 106R01510
Cyaan: 12.000 pagina's¹ 106R01507
Magenta: 12.000 pagina's¹ 106R01508
Geel: 12.000 pagina's¹ 106R01509
Nietjesnavulling (3 dozen) 008R12941
Nietcartridge 008R12964

Andere te vervangen onderdelen

Imaging-unit cyaan: 50.000 pagina's² 108R00971
Imaging-unit magenta: 50.000 pagina's² 108R00972
Imaging-unit geel: 50.000 pagina's² 108R00973
Imaging-unit zwart: 50.000 pagina's² 108R00974
Afvalcartridge: 25.000 pagina's² 108R00975

¹ Gemiddeld aantal standaardpagina's. Afgegeven rendementwaarden in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Rendement varieert op basis van beelden, dekkinggraad en printmodus.

² Aantal pagina's bij benadering. Afgegeven rendementwaarden gebaseerd op een gemiddelde taakgrootte van 4 A4-pagina's. Aantal pagina's hangt af van hoe lang de opdracht duurt, het papierformaat en de richting.

Opties

Lade voor 550 vel 097S04150
Lade voor 1.100 vel 097S04151
2 GB geheugen 097S04396
Console met opslagruimte 097S04552
Productiviteitskit met harde schijf 097S04179
Office Finisher 097S04152
– 1.000 vel stapelen, 50 vel nieten
Draadloze netwerkadapter 097S03741



Meer informatie vindt u op www.xerox.com/office

©2013 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® en Phaser® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de VS gedeponeerde merken. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bijgewerkt 05/13 670BR-01DC

