

Phaser®  
7100  
A3  
Kleurenprinter



# Xerox® Phaser® 7100 Kleurenprinter

Indrukwekkende kleuren  
plus banners printen,  
nu als desktopmodel



# Phaser® 7100 kleurenprinter

**De resultaten die uw werk nodig heeft.** De befaamde Xerox printkwaliteit is toegepast in een desktopkleurenprinter die uw kantoor documenten een superieure visuele impact geeft. De Phaser 7100 kleurenprinter blinkt uit in het produceren van superscherpe details en ongekende helderheid op uiteenlopende media (met inbegrip van extra grote papierformaten). Met deze printer hebt u alles in huis wat u nodig hebt om ervoor te zorgen dat elke belangrijke printopdracht een diepe indruk maakt.

## Printkwaliteit waar u van op aan kunt

De Phaser 7100 kleurenprinter levert een uitzonderlijke printkwaliteit voor fraaiere ogende zakelijke documenten, zelfs op banners.

- **Duidelijk superieure resultaten.** Dankzij een echte resolutie van 1200 x 1200 dpi wordt elke pagina met superieure scherpte en helderheid geprint. U krijgt een indrukwekkende lijndefinities en haarscherpe letters die zelfs bij kleinere puntgroottes leesbaar blijven.
- **Betrouwbare precisie.** Echte Adobe® PostScript® 3™ waarborgt dat visueel complexe documenten betrouwbaar en snel worden geprint, terwijl de Xerox kleurcorrectietechnologie ervoor zorgt dat de opgegeven kleuren nauwkeurig en consistent worden geprint.
- **Superieure toner** Onze EA-toner hecht bij een veel lagere temperatuur en vermindert het totale energieverbruik tijdens fabricage en gebruik tot 20% en de CO<sub>2</sub>-uitstoot met bijna 30% ten opzichte van conventionele toner. Onze toner bevat bovendien geen olie en geeft zelfs op gewoon papier prachtige, glanzende afdrukken.

## Flexibele productiviteit

Of u nu in kleur of zwart-wit, op A4, A3 of banners afdrukt, de Phaser 7100 kleurenprinter beschikt over de kracht en functies die u nodig hebt om uiteenlopende printopdrachten voor uw kantoor te verwerken.

- **Snelle uitvoer.** Printopdrachten zijn klaar wanneer u ze nodig hebt, dankzij een printsnelheid tot 30 ppm voor A4-documenten in kleur en zwart-wit.
- **Gedeeld netwerk.** Met een standaard Ethernet aansluiting of beschikbare Wi-Fi-verbinding kunt u de Phaser 7100 op de meest handige plek zetten, zonder rekening te hoeven houden met de aansluitpunten van uw kantoor netwerk.
- **Verhoog de toerekenbaarheid en verlaag de kosten.** Gebruik Accountingfuncties om afrukgegevens van zowel kleurenprints als zwart-wit prints bij te houden en te analyseren en om individuen of afdelingen de kosten achteraf correct in rekening te kunnen brengen.
- **Gemoedsrust.** Eén jaar on-site garantie zorgt ervoor dat uw printer altijd online zal zijn.


## Eenvoud in uw kantoor.

Of u de Phaser 7100 kleurenprinter nu op een bureau plaatst of voor een vrijstaande configuratie kiest, u krijgt de beschikking over superieure printerbeheermogelijkheden en innovatieve functies die de printer bijzonder gebruiksvriendelijk maken.

- **Compact en veelzijdig.** De Phaser 7100 kan perfect worden afgestemd op de ruimte en printbehoeften van uw werkgroep. De printer is verkrijgbaar als compacte desktopprinter, maar kan ook worden geconfigureerd tot een zeer productief, vrijstaand model met maximaal drie extra laden voor 550 vel, wat de totale papiercapaciteit op 2.050 vel brengt.
- **Moeiteloos printerbeheer.** Onze ingebouwde webserver CentreWare® Internet Services helpt u kostbare tijd te besparen. Zo kunt u uw voordeel doen met het klonen van configuraties en automatische installatie en direct vanuit uw webbrowser de opdrachtstatus bekijken en problemen oplossen.
- **Bidirectionele communicatie.** Bekijk updates over de status van printopdrachten en de tonervoorraad op het voorpaneel, op uw PC of zelfs via het internet. Pop-up waarschuwingen brengen u onmiddellijk op de hoogte van problemen met de printer en hoe u die snel kunt oplossen, zodat gebruikers meer tijd kunnen besteden aan hun echte werk.

### Phaser® 7100 Feiten op een rij

- Printen tot 30 ppm in kleur en zwart-wit
- Echte printresolutie van 1200 x 1200 dpi
- Echte Adobe® PostScript® 3™
- De eerste pagina verschijnt binnen 9 seconden in zwart-wit, 11 seconden in kleur
- Optionele Wi-Fi-aansluiting
- Optioneel automatisch dubbelzijdig printen
- Standaardpapiercapaciteit 400 vel (uit te breiden tot 2.050 vel)



**BxDxH:**  
499,5 x 538 x 406 mm  
**Gewicht:** 44 kg





In deze afbeelding gebruikte kleuren dienen alleen ter illustratie en geven niet de actuele kleuren van de apparatuur weer.

1

Uitvoerlade voor 250 vel.

2

De optionele productiviteitskit voegt handige mogelijkheden voor de opslag van fonts en netwerkaccounting toe en zorgt voor betere beveiliging met versleuteling en overwrite van de harde schijf.

3

De handmatige invoer voor 150 vel kan een keur aan afwijkende mediaformaten verwerken, tot A3 evenals 210 x 900 mm en zelfs bannervellen van 297 x 1.200 mm.

4

Lade 1 voor 250 vel met automatische detectie van het papierformaat is geschikt voor papierformaten tot 297 x 432 mm.

5

Maximaal drie extra papierladen voor 550 vel met automatische detectie van het papierformaat zijn geschikt voor papierformaten tot 297 x 432 mm en verhogen de totale papiercapaciteit tot 2.050 vel.

6

In de optionele console met opslagruimte kan een complete set tonercartridges worden bewaard.



## Uitgebreide beveiliging

- **Eenvoudig beheer.** Met krachtige tools kunt u controleren wie er in kleur print en wanneer.
- **Vertrouwelijke gegevens worden beschermd.** Met beveiligd printen blijven opdrachten in de wachtrij staan totdat op de printer een pincode wordt ingevoerd. Met image overwrite worden gegevens na elke opdracht of op verzoek 'versnipperd'.
- **Een goede netwerkaansluiting.** Ingebouwde ondersteuning voor de nieuwste beveiligingsprotocollen, waaronder IPv6, 802.1X-verificatie en beveiligd HTTPS (SSL).

## Opties

- Productiviteitskit (met harde schijf van 40 GB)
- Papierlade voor 550 vel
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Console met opslagruimte
- Wireless netwerkadapter
- 1 GB extra geheugen

# Phaser® 7100

## Kleurenprinter



		Phaser 7100N	Phaser 7100DN
<b>Snelheid</b>		Tot 30 ppm kleur / 30 ppm zwart-wit	
<b>Duty cycle</b>		Maximaal 52.000 pagina's/maand <sup>1</sup>	
<b>Mediadoorvoer</b> Papierinvoer	Standaard	<b>Handmatige invoer:</b> 150 vel; afwijkende formaten: 75 x 98 mm tot A3, 210 x 900 mm en 297 x 1.200 mm banners	
	Optioneel	<b>Lade 1:</b> 250 vel; afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 297 x 432 mm	
		<b>Lade 2:</b> 550 vel; afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 297 x 432 mm	
		<b>Lade 3:</b> 550 vel; afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 297 x 432 mm	
		<b>Lade 4:</b> 550 vel; afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 297 x 432 mm	
Papieruitvoer	Standaard	250 vel	
Automatisch dubbelzijdig printen		Optioneel	Standaard
<b>Printen</b>		Eerste pagina verschijnt binnen 11 seconden in kleur / 9 seconden in zwart-wit	
Resolutie (max.)		Tot 1200 x 1200 dp / 600 x 600 x 8 bit	
Processor		667 MHz	
Geheugen (std./max.)		1 GB / 2 GB	
Aansluitingen		10/100Base-T Ethernet, USB 2.0, optioneel extern wireless	
Printertalen		Echte Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c/6, Direct PDF, XPS	
Printfuncties	Standaard	Earth Smart-driverinstellingen, sorteren, bidirectionele driver, slim dubbelzijdig <sup>2</sup> , lay-out/watermerk	
	Optioneel	<b>Productiviteitskit (met harde schijf van 40 GB):</b> extra opslagruimte voor fonts, netwerkaccounting, 128-bits hardeschijfcodering, harde schijf overwrite, en verhoogde capaciteit voor beveiligd printen en beveiligingscertificaat	
<b>Beveiliging</b>		IPsec, 802.1X-verificatie, beveiligd HTTPS (SSL), IPv6-compatibiliteit, SNMPv3, IP-filtering, beveiligd printen, image overwrite, poortbeveiliging	
<b>Accounting</b>		Xerox® Standard Accounting <sup>3</sup>	
<b>Garantie</b>		Eén jaar onsite garantie <sup>4</sup>	

<sup>1</sup> Maximumpaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald.

<sup>2</sup> Optie automatisch dubbelzijdig afdrukken vereist

<sup>3</sup> Productiviteitskit vereist.

<sup>4</sup> Op producten gekocht onder een 'PagePack' overeenkomst is dit niet van toepassing. Zie uw PagePack contract voor alle gegevens over uw uitgebreide servicepakket.

### Machinebeheer

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, waarschuwingen per e-mail, o Job Accounting WebJet Admin Interface, Apple® Bonjour, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

### Printerdrivers

Windows® XP en hoger, OS® X 10.5 en hoger, diverse Linux®-en Unix-distributies, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

### Ondersteunde fonts

PostScript®-fonts: 136; PCL®-fonts: 82

### Mediadoorvoer

Handmatige invoer: 60 – 216 g/m<sup>2</sup>; lade 2-5: 60 – 216 g/m<sup>2</sup>; Mediasoorten: normaal, gerecycled, zwaar papier, licht karton, karton, glanzend, glanzend karton, etiketten, enveloppen, geperforeerd, briefhoofd, voorbedrukt

### Omgevingscondities

Temperatuur: opslag: 0 °C tot 35 °C; in bedrijf: 5 °C tot 32 °C; Luchtvochtigheid: in bedrijf: 15 % tot 85 %; opslag: 15 % tot 80 %; Geluidsdruk-niveaus: printen: minder dan 54 dB(A); stand-by: minder dan 25 dB(A); Geluidsniveaus: printen: minder dan 7,0 B(A); stand-by: minder dan 4,3 B(A); Opwarmtijd (vanuit slaapstand): minder dan 5 seconden

### Elektrische gegevens

220–240 VAC +10 %, 50/60 Hz + 3 %, 4,7 A of minder; opgenomen vermogen: in bedrijf (gemiddeld): minder dan 600 W; stand-by: minder dan 75 W; spaarstand: minder dan 55 W; slaapstand: minder dan 0,9 W; voldoet aan ENERGY STAR®

### Afmetingen (B x D x H)

499,5 x 538 x 406 mm; gewicht: 44 kg

### Normen

UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e editie; EN 60950-1, 2e editie; FCC deel 15, klasse A; CE-markering conform Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG) en EMC-richtlijn (2004/108/EG), voldoet aan ENERGY STAR®

### Verbruiksmaterialen

Standaardtonercartridge:  
Cyaan: 4.500 pagina's<sup>1</sup> 106R02599  
Magenta: 4.500 pagina's<sup>1</sup> 106R02600  
Geel: 4.500 pagina's<sup>1</sup> 106R02601  
Hogecapaciteitstonercartridge (per twee verpakt):  
Zwart: 10.000 pagina's<sup>1</sup> 106R02605  
Cyaan: 9.000 pagina's<sup>1</sup> 106R02602  
Magenta: 9.000 pagina's<sup>1</sup> 106R02603  
Geel: 9.000 pagina's<sup>1</sup> 106R02604

### Andere te vervangen onderdelen

CMY Imaging Unit: 24.000 pagina's<sup>2</sup> 108R01148  
Zwart Imaging Unit: 24.000 pagina's<sup>2</sup> 108R01151  
Afvalcartridge: 24.000 pagina's<sup>2</sup> 106R02624

### Opties

Papierladen voor 550 vel 097S04485  
Dubbelzijdige kit 097S04486  
Console met opslagruimte 097S04552  
1 GB geheugen 097S04488  
Productiviteitskit 097S04487  
Wireless netwerkadapter<sup>3</sup> 097S03741

<sup>1</sup> Gemiddelde standaardpagina's. Afgegeven rendementwaarden in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Rendement varieert op basis van beelden, dekkingsgraad en printmodus.

<sup>2</sup> Aantal pagina's bij benadering. Afgegeven rendementwaarden gebaseerd op een gemiddelde taakgrootte van 4 A4-pagina's. Aantal pagina's hangt af van hoe lang de opdracht duurt, het papierformaat en de richting.

<sup>3</sup> Lokale adapter vereist voor Denemarken en Zwitserland



Meer informatie vindt u op [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

©2013 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® en Phaser® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de VS gedeponeerde merken. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke fabrikanten. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bijgewerkt 07/13

710BR-01DE

