

Xerox® Phaser®
7500
A3
Kleurenprinter



Phaser 7500 Kleurenprinter

De kleurenexpert
voor kantoorgebruik



Xerox® Phaser® 7500 Kleurenprinter

Professionele kleurresultaten voor uw volledige kantoor. Er is nu een netwerkklare printer die krachtig genoeg is om professionele printopdrachten snel uit te voeren, en tegelijkertijd door zijn eenvoud de juiste oplossing is voor uw drukke kantoor. Innovatieve functies voor kleuren- en printerbeheer maken het printen eenvoudiger en zorgen dat u meer mogelijkheden heeft dan ooit tevoren.

On-demand productiviteit

U kunt veel besparen als u de bijzondere en grote kleurenprintopdrachten van uw werkgroep intern uitvoert. De Phaser 7500 is met heel veel functies uitgerust die perfect passen in een kantoor die on-demand print.

• Snel kleuren printen tot 35 ppm.

Tijdens uw uurtje lunchpauze worden er 100 exemplaren gemaakt van uw full colour rapport dat 20 pagina's telt. De supersnelle 1 GHz processor zorgt ervoor dat ook grote oplagen en complexe taken met grafische afbeeldingen, foto's of tabellen snel worden verwerkt.

• Gedeeld netwerk.

Gigabit Ethernet is standaard en iedereen, ongeacht de omgeving – Microsoft Windows®, Apple Macintosh® of Linux® – kan gebruikmaken van de kracht van Phaser 7500.

• Betere controleerbaarheid en minder kosten.

Gebruik accounting-functies om afdrukgegevens van zowel kleurenprints als zwart-wit prints bij te houden en te analyseren en om individuen of afdelingen de kosten achteraf correct in rekening te kunnen brengen.

• Eenvoudig en veelzijdig.

De Phaser 7500 kan perfect worden afgestemd op de ruimte en printbehoeften van uw werkgroep. De Phaser 7500 is verkrijgbaar als low-profile tafelpriester en kan worden geconfigureerd tot een zeer productief, vrijstaand model met drie extra laden voor 500 vel, geschikt voor papierformaten tot SRA3.

• Meer soorten printopdrachten intern uitvoeren.

Produceer professioneel uitziende brochures, nieuwsbrieven en rapporten met functies als automatisch dubbelzijdig printen, boekjes printen en sorteren. Print op een scala aan media, waaronder etiketten, dikker papier en bannerformaten tot 1200 mm.

Gegarandeerde kleur van hoge kwaliteit

Produceer direct "na plaatsing van de machine" prachtige, precieze kleuren. Met de functies van de Phaser 7500 printer lijkt u een echte kleurenexpert.

• 1200 x 1200 dpi resolutie.

Zorgt voor scherpe, gedetailleerde afdrukken.

• Een krachtige kleurentechnologie.

Selecteer een groot aantal automatische voorinstellingen en stel kleuren nauwkeurig in voor creatieve toepassingen en speciale effecten zonder uw bestand te wijzigen. Er wordt gebruik gemaakt van professionele tools: Echte Adobe® PostScript® 3™ zorgt ervoor dat documenten vol afbeeldingen betrouwbaar en snel worden afgedrukt.

• Xerox EA toner.

Produceert de kleinste tonerdeeltjes in de markt – voor fijnere lijnen, een scherper contrast en betere kwaliteit. Er is minder energie nodig voor de productie van EA toners en bovendien minder toner per geprinte pagina.

• Ingebouwde professionele functies.


Bevat de overvulfunctie (zwart) voor een scherpe en leesbare tekst, of u nu in zwart print op een gekleurde achtergrond of in kleur op een zwarte achtergrond.



Gebruik hoge resolutie kleur waar het nodig is. De Phaser 7500 geeft uw kantoor documenten de voorsprong.

Phaser 7500 Feiten op een rij

- Ingebouwd netwerk
- 35 ppm kleur en zwart-wit
- Resolutie: 1200 x 1200 dpi
- Printen tot 320 x 1200 mm
- Maximale papiercapaciteit van 2.100 vel



BxDxH:
(7500DX configuratie)
640 x 665 x 770 mm



Eenvoudig in gebruik en beheer

Complexe opdrachten uitvoeren hoeft niet ingewikkeld te zijn. De Xerox® Phaser® 7500 biedt superieure printerbeheermogelijkheden en innovatieve functies voor eenvoudig gebruik.

- **Moeiteloos printerbeheer.** Beschikt over een Xerox® CentreWare® Internet Services embedded webserver. Bespaar tijd met het klonen van configuraties en automatische installatie. Bekijk de opdrachtstatus en de functie probleemoplossing direct in uw webbrowser.
- **Eenvoudige toegang aan de voorkant.** Het is niet nodig de printer te draaien of verschuiven voor het uitvoeren van dagelijks onderhoud als vervanging van de toner of het bijvullen van papier.
- **Bidirectionele communicatie.** Levert updates over de status van printopdrachten en de tonervoorraad op het voorpaneel, op uw desktop of zelfs via internet. Pop-upwaarschuwingen brengen u onmiddellijk op de hoogte van problemen met de printer, en hoe u ze kunt oplossen.
- **Opslaan van vaak geprinte bestanden.** Voor snel en eenvoudig opnieuw printen op de machine zelf kunt u de bestanden op de ingebouwde harde schijf opslaan (standaard op 7500DX). Met de Print With-functie kunt u een opgeslagen bestand bij uw nieuwe printopdracht voegen.
- **Gemoedsrust.** Een jaar on-site garantie zorgt ervoor dat uw printer altijd online zal zijn.



- 1 Lade 1 voor 100 vel (handmatige invoer) is geschikt voor een groot scala aan afwijkende formaten tot banners van 1200 mm lang
- 2 Hoofdlade voor 500 vel
- 3 Lade eenheid voor 1.500 pagina's bevat drie laden en verhoogt de totale papiercapaciteit tot 2.100 pagina's.
- 4 Automatisch dubbelzijdig printen voor eenvoudige, papierbesparende uitvoer
- 5 Optionele onderzetkast op wieltjes biedt opslagruimte voor een volledige set tonercartridges (zie hieronder)

Geavanceerde beveiliging

- **Probleemloos inzetten.** Met krachtige tools kunt u controleren wie er in kleur print, en wanneer.
- **Vertrouwelijke gegevens blijven veilig.** Met beveiligd printen blijven opdrachten in de wachtrij staan totdat een pincode is ingevoerd op de printer en met Hard Drive Overwrite worden gegevens na elke opdracht of op verzoek "vernietigd".
- **Een goede netwerkbuerger.** Ingebouwde ondersteuning voor de laatste beveiligingsprotocollen, waaronder IPv6, 802.1x en IPsec.



Phaser 7500 Printerconfiguraties

Phaser 7500N

- 2 laden, capaciteit van 600 vel
- Gigabit Ethernet

Phaser 7500DN

- 2 laden, capaciteit van 600 vel
- Gigabit Ethernet
- Automatisch dubbelzijdig printen

Phaser 7500DT

- 3 laden, capaciteit van 1.100 vel
- Gigabit Ethernet
- Automatisch dubbelzijdig printen

Phaser 7500DX

- 5 laden, capaciteit van 2.100 vel
- Gigabit Ethernet
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Productiviteitskit

Opties

- Productiviteitskit (met 80-GB harde schijf)
- Lade eenheid voor 500 en 1.500 vel
- Console met opslagruimte
- Draadloze netwerkadapter
- Geheugenupgrade

Xerox® Phaser® 7500

	Phaser 7500N	Phaser 7500DN	Phaser 7500DT	Phaser 7500DX
Snelheid	Tot 35 ppm kleur / 35 ppm zwart-wit			
Duty cycle	Tot 150.000 pagina's per maand			
Mediadoorvoer	Lade 1 (handmatige invoer): 100 vel; afwijkende formaten: 89 x 99 mm tot 320 x 1200 mm			
Papierinvoer	Standaard			
	Lade 2: 500 vel; afwijkende formaten: 140 x 182 mm tot A3			
Extra lades	Optioneel		Lade 3: 500 vel; afwijkende formaten: 140 x 182 mm tot SRA3	Lade 3, 4, 5: elk 500 vel; afwijkende formaten: 140 x 182 mm tot SRA3
Papieruitvoer	400 vel			
Dubbelzijdig afdrukken	Optioneel		Standaard	
Printen	Eerste pagina verschijnt in 7 seconden voor kleur en zwart-wit			
Eerste pagina verschijnt in	7 seconden voor kleur en zwart-wit			
Printresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi			
Processor	1 GHz Freescale PowerGUICC™ III			
Geheugen (std./max.)	512 MB DDR2/ 2 GB			
Aansluitingen	USB 2.0, snel Gigabit Ethernet, IPv6			
Printertalen	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c			
Printfuncties	Boekjes printen, schalen, watermerken, afwijkende papierformaten, Run Black, omslagbladen, sorteren in geheugen, printen op afstand, scheidingspagina's, N-Up printen, banners, overvullen (zwart)			
Productiviteitskit	Optioneel			Harde schijf: Persoonlijk/Persoonlijk opgeslagen/Beveiligd/Test/ Opgeslagen printen, sorteren op schijf, Print-With, PDF-direct printen, uitgebreide opslag voor lettertypen
Beveiliging	802.1x, IPsec, SMNP v3, Beveiligd printen en Hard Drive Overwrite (Productiviteitskit vereist)			
Garantie	1 jaar on-site*			

*Op producten gekocht onder een PagePack overeenkomst is dit niet van toepassing. Zie uw PagePack overeenkomst voor alle gegevens over uw uitgebreide servicepakket.

Machinesebeheer

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, waarschuwingen per e-mail, Usage Analysis Tool, configuratiekaart, mededeling als de opdracht gereed is

Printerdrivers

Windows® Server 2003/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 10.3 en hoger, Sun Solaris 8/9/10, SUSE® 10.0 en 11.x, Red Hat® 4, Fedora Core 1-5, IBM AIX 5I v5.3, HP-UX 11.0/11iv2, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Lettertypen

139 Echte Adobe® PostScript® fonts en 81 PCL® fonts

Mediadoorvoer

Lade 1 (HI) enkelzijdig: 67-280 g/m²; Lade 1 (HI) dubbelzijdig: 67-220 g/m²; Laden 2-5 enkelzijdig: 67-256 g/m²; Laden 2-5 dubbelzijdig: 67-220 g/m²; Soorten media: gewoon papier, enveloppen, transparanten, etiketten, zwaarder/omslag, glanzend

Kleurbeheer

PANTONE® Color goedgekeurde kleursimulaties, Xerox kleurcorrecties, Colour By Words

Omgevingscondities

In werking: 10° tot 32° C; opslag: -20° tot 48° C; relatieve luchtvochtigheid: in werking: 10% tot 80%; opslag: 10% tot 85%; geluidsdruk: printen: 51 dB(A), standby: 26 dB(A); geluidsniveaus: printen: 6,8 B, standby: 4,2 B; opwarmtijd (vanuit spaarstand): 46 seconden

Elektrische gegevens

Vermogen: 220–240 VAC, 50/60 Hz; stroomverbruik: standby: 95 W, printen: 670 W, spaarstand: 11 W; voldoet aan ENERGY STAR® (Uitgezonderd de 7500N)

Afmetingen (B x D x H)

7500N/DN: 640 x 665 x 399 mm; gewicht: 66 kg;
7500DT: 640 x 665 x 532 mm; gewicht: 79 kg;
7500DX: 640 x 665 x 770 mm; gewicht: 99 kg

Normen

FCC deel 15, klasse A, voldoet aan UL 60950-1/ CSA 60950-1-03, CE-keurmerk van toepassing op richtlijnen 2004/108/EC, 2006/95/EC en deel 508 ADA

Inhoud van de verpakking

- Phaser 7500
- Tonercartridge (printcapaciteit 9.600 pagina's¹ voor CMY en 19.800 pagina's¹ voor zwart)
- Software en documentatie-CD (met gebruikershandleiding, gids voor snelle installatie en garantiebewijs)
- Netsnoer

Verbruiksmaterialen

Standaard printcartridge ¹ :	
Cyaan: 9.600 pagina's	106R01433
Magenta: 9.600 pagina's	106R01434
Geel: 9.600 pagina's	106R01435
Hoge capaciteit printcartridge ¹ :	
Zwart: 19.800 pagina's	106R01439
Cyaan: 17.800 pagina's	106R01436
Magenta: 17.800 pagina's	106R01437
Geel: 17.800 pagina's	106R01438

Andere te vervangen onderdelen

Imaging unit: 80.000 pagina's ²	108R00861
Afvalcartridge: 20.000 pagina's ²	108R00865
220 volt fuser en belt-reinigingskit (tot 100.000 pagina's) ²	115R00062

Opties

512 MB geheugen	097S03635
1 GB geheugen	097S04025
Duplex Unit	097S04026
Lade voor 500 vel	097S04023
Lade eenheid voor 1.500 vel	097S04024
Console met opslagruimte	097S04552
Productiviteitskit	097S04027
Draadloze netwerkadapter	097S03741

¹ Gemiddelde standaardpagina's. Aantal pagina's bepaald in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Dit varieert op basis van beelden, dekingsgraad en printmodus.

² Gemiddelde standaardpagina's. Aantal pagina's hangt af van taakgrootte, papierformaat en -oriëntatie.

³ Lokale adapter vereist voor Denemarken en Zwitserland



Meer informatie vindt u op www.xerox.com/office

© 2014 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation. XEROX®, Xerox and Design®, CentreWare® en Phaser® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de VS en/of andere landen. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de VS gedeponeerde merken. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bijgewerkt 1/14 75XBR-01DC

