


Phaser®  
7800  
A3  
Kleur  
Printer



# Xerox® Phaser® 7800 Kleurenprinter

De gouden standaard voor  
de grafische kunsten



# Phaser® 7800 kleurenprinter

**Ongeëvenaarde kleurafdrukken. Toonaangevende mediaflexibiliteit.**

**Professionele kleurmanagementtechnologie.** Allemaal standaard eigenschappen van de Phaser 7800 – de enige A3 kleurenprinter in zijn klasse die is uitgerust met alle, in de intens huidige grafische omgeving onontbeerlijke, geavanceerde mogelijkheden. Nu kan elk bedrijf dat veel hoge resolutie printwerk heeft, zoals reclamebureaus, grafische ontwerpers, marketing communicatiebedrijven, fotostudio's, medical imaging specialisten en talloze anderen meer van zijn essentiële printwerk in-house vervaardigen, dankzij de ultramoderne technologische eigenschappen van de Phaser 7800 kleurenprinter.





## Printshop kwaliteit kleur, zonder de printshop

**Vereist uw werk topkwaliteit kleurafdrukken dan is de Phaser 7800 kleurenprinter de aangewezen keus voor u.**

Door zijn succesvolle combinatie van consistent superieure beeldkwaliteit en kleurmatchingtechnologieën op professional niveau biedt geen andere A3 kleurenprinter creatieve professionals dezelfde vrijheid om meer klantgericht materiaal in-house te produceren.

- **Echte 1200 x 2400 dpi.** De hoge printresolutie van de Phaser 7800 kleurenprinter zorgt voor consistent realistische beelden, foto's en grafieken, plus haarscherpe tekst en details als fijne lijnen.
- **Kleuren die altijd aan uw verwachtingen voldoen.** PANTONE® goedgekeurde kleursimulaties en Xerox kleurcorrectietechnologie leveren resultaten die altijd aan uw verwachtingen voldoen, terwijl echte Adobe® PostScript® 3™ zorgt voor nauwkeurigheid waarop u kunt vertrouwen.
- **Zien is geloven.** Maak indruk op uw bestaande en potentiële klanten met drukwerk dat u tot nu toe alleen door een printshop kon laten leveren. De Phaser 7800 produceert glanzende, levendige kleuren; volle zwarte kleuren; en vloeiende kleurovergangen zonder strepen, vlekken en randen.
- **Zuivere beelden.** Magnifieke kleurkwaliteit betekent heel weinig als uw boodschap niet helder is voor uw publiek. Geavanceerde trapping-technologie zorgt voor zuivere randen en voorkomt leemtes tussen twee kleuren. Plus, zwarte tekst op een gekleurde achtergrond en gekleurde tekst op een zwarte achtergrond wordt altijd even scherp en helder geprint.
- **Geavanceerde printkoptechnologie.** De Phaser 7800 kleurenprinter heeft een Xerox Hi-Q LED-printkop die zorgt voor een betere dot-to-dot-intensiteit en timingcontrole en de kleuren nauwkeuriger registreert.





## Mediameesterschap

### Voor ontwerpers, fotografen en creatieve vakmensen in elke bedrijfstak:


dankzij zijn ongelooflijke mediaflexibiliteit biedt de Phaser 7800 u wat betreft type printwerk onbegrensde mogelijkheden. Van kant-en-klare brochures en offertes tot affiches, banieren, boekjes en visitekaartjes: geen andere printer in zijn klasse produceert zo 'n verbazingwekkende kleurkwaliteit op zoveel verschillende gewichten en formaten papier. Doe er uw voordeel mee en laat uw creativiteit de vrije loop op gewichten van 75 tot 350 g/m<sup>2</sup> en formaten van 88 x 99 mm tot 320 x 1.219 mm.

#### Capaciteit mediagewicht

Enkelzijdig printen

Automatisch dubbelzijdig printen

Automatisch dubbelzijdig printen met optionele Extra heavy duty mediakit



**350**  
g/m<sup>2</sup>

Welk gewicht en formaat papier je ook kiest, de Phaser 7800 print erop



## Milieuvoordelen

De Phaser 7800 kleurenprinter bezit standaard een indrukwekkende reeks eigenschappen die uw kantoor in staat stellen uw impact op het milieu te reduceren.

- **EA toner.** De minimum smeltemperatuur van onze EA toner met low-melt technologie ligt 20° C lager dan conventionele toner voor nog grotere energiebesparingen.
- **Minder papierverbruik.** Bespaar papier en geld door documenten van meerdere pagina's automatisch dubbelzijdig te printen.
- **Hi-Q LED Print engine.** Bewezen Hi-Q LED print engine verbruikt weinig energie, vraagt weinig plaats en produceert nauwelijks geluid.
- **Inductiewarmte fuser.** De IH fuser warmt sneller op en verbruikt aanzienlijk minder energie in de standby-modus dan conventionele fusers. Uw eerste pagina verschijnt binnen 15 seconden.



## Verreweg de beste kleurafdrukken

Krachtige, baanbrekende software-oplossingen voor kleurmatching, proefdrukken en variable-data printing stellen u in staat om nog meer professioneel grafisch en marketingmateriaal in-house te produceren.

**PhaserMatch® 5.0 met PhaserMeter® Colour Measurement Device powered by X-Rite.** PhaserMatch 5.0 kleurmanagement- en kalibratiesoftware, standaard bij de Phaser 7800GX-configuratie (optioneel bij DN- en DX-configuraties), stabiliseert het kleurcontroleproces – door consistente, voorspelbare en reproduceerbare kleurmatching. Plus, het PhaserMeter all-in-one Colour Measurement Device legt de kleuren vast en helpt bij het ijken van uw monitors en Phaser 7800 printer.

De voordelen van PhaserMatch 5.0 zijn:

- Kleurkalibratie voor accurate en consistente resultaten
- Volledige controle over reproduceerbare kleuren- spaart tijd en geld.
- Hogere kleurprecisie bij visuals of proefdrukken in de pre-press
- Beperking van proefdrukken en zekerheid dat de digitale kleurenproof de verwachting over de perskleuren waarmaakt.

**EFI™ Fiery eXpress 4.5.** Voor grafische kunstenaars en kleurprofessionals is het enorm belangrijk om proefdrukken te maken die de eigenschappen van het eindresultaat voorspellen. Of u nu proefdrukken van hoge kwaliteit of fotoprints met hoge resolutie nodig hebt, de Phaser 7800-kleurenprinter en Fiery eXpress 4.5 voor Xerox zorgen samen voor kosteneffectieve, in-house kleurproeven.

**XMPie uDirect Studio LE\*.** Met deze geïntegreerde suite van XMPie-desktopsoftwaretools (uDirect en uImage®) maakt u documenten met meer impact en relevantie door afbeeldingen op geavanceerde wijze aan te passen met variabele gegevens. Met uDirect Studio kunt u op basis van variabele gegevens indrukwekkende documenten met gepersonaliseerde afbeeldingen en illustraties maken met behulp van XMPie uImage en Adobe Photoshop® en Illustrator®.

\*Alleen als bundel beschikbaar voor Phaser 7800V\_DNY



## Het toppunt van productiviteit

**Gebouwd voor een snelle, uiterst veeleisende omgeving** levert de Phaser 7800 kleurenprinter een duidelijk superieure kleurkwaliteit zonder zijn uitzonderlijke snelheid of betrouwbaarheid op te offeren. Nu kan elke business of organisatie die op kleur rekent - om producten te verkopen, nieuwe opdrachten te werven of creatieve concepten te delen - naar behoefte de meest indrukwekkende, kant-en-klare marketing materialen produceren.

- **Snel printen.** De Phaser 7800 helpt u uw deadlines te halen door tot 45 ppm af te printen, zowel in kleur- als in zwart-wit.
- **Een echte krachtpatser.** De Phaser 7800 is met zijn 1,33 GHz processor, 2 GB geheugen en een standaard harde schijf van 160 GB ontworpen om een voortdurende stroom van hoge resolutie printjobs met veelkeurige beelden en grafische elementen aan te kunnen.
- **Standaard dubbelzijdig printen.** Automatisch dubbelzijdig printen is standaard voor meer flexibiliteit en lager papierverbruik. De Phaser 7800 print dubbelzijdig even snel als enkelzijdig, zodat u om het milieu te sparen geen efficiëntie hoeft op te offeren. Met de optionele Extra heavy duty mediakit kunt u dubbelzijdig printen op standaard en afwijkende papierformaten tot 300 g/m<sup>2</sup>. Geen andere printer in deze klasse is in staat zo'n breed scala aan zwaar materiaal te verwerken.\*
- **Duurzaamheid.** Met een duty cycle van meer dan 225.000 pagina's per maand is de Phaser 7800 kleurenprinter erop gebouwd om constant gebruik doorstaan en vele jaren een topprestatie te leveren.
- **Totale gemoedsrust.** In het onwaarschijnlijke geval dat zich een probleem voordoet, valt uw Phaser 7800 onder een éénjarige onsite garantie of PagePack contract.





## Het accent op simpel

**Hoewel de Phaser 7800 kleurenprinter is ontworpen voor een breed scala van complexe printtaken is hij uiterst gebruiksvriendelijk.** Met zijn superieure printer management en zijn vernieuwende en nuttige technologie zult u, zelfs als u geen ervaring hebt in het werken met geavanceerde kleurenprinters, al gauw vertrouwd zijn met de schat aan nuttige functies die de Phaser 7800 u biedt.

- **Geavanceerd aanraakscherm.** De Phaser 7800 bezit een ultramodern 109 mm, kleuraanraakscherm. De grote, heldere iconen en intuïtieve menu's maken walk-up taken sneller en gemakkelijker dan ooit.
- **Hulp waar ze nodig is.** De Phaser 7800 heeft op het kleuraanraakscherm interne helpvideos met snelle, gemakkelijke stap-voor-stap grafische instructies om problemen op te lossen.
- **Moeiteloos printermanagement.** De CentreWare® Internet Services integrale web server helpt u kostbare tijd besparen door het configureren, clonen en automatisch installeren van extra Phaser 7800 kleurenprinters eenvoudiger te maken. U kunt ook via uw webbrowser de taakstatus zien en problemen oplossen.
- **Minder interventies.** Duurzame, door de gebruiker vervangbare artikelen, zoals de imaging unit en de fuser, zijn gemakkelijk bereikbaar en simpel te vervangen. Bovendien zijn ze gemaakt voor een maximale gebruiksduur, zodat u langer productiever kunt blijven.
- **Gemakkelijk toegang aan de voorzijde.** De Phaser 7800 is ontworpen met uw gemak in gedachten. Het is niet noodzakelijk om de printer te draaien of te verplaatsen voor routineonderhoud zoals het vervangen van toner of het bijvullen van papier.
- **Bi-directionele communicatie.** De Phaser 7800 stuurt print-job updates, met voorraadniveaus van toner en papier, naar uw desktop of zelfs via internet. Pop-up's melden elk printprobleem meteen - met de oplossing erbij.

# Meer afwerkingsopties, meer ontwerpflexibiliteit

De Phaser 7800 kleurenprinter biedt grafici de keuze uit een indrukwekkende reeks kant-en-klare afwerkingsopties. Afhankelijk van uw behoeften en budget kunt u kiezen voor de alles-in-een Professional Finisher met gestaffelde uitleg, nieten, perforeren, boekjes maken en v-vouwen; of u kunt beginnen met Office Finisher LX. Dan krijgt u gestaffelde uitleg en nieten met de flexibiliteit om perforeren, rillen en nieten toe te voegen wanneer uw werk dat vereist.



Oversize Output voor A3 aflopend



Boekjes



V-vouwen




2-4 gaats perforeren



Nieten op meerdere posities

## Xerox Media: unieke media applicaties voor digitale kleurenprinters

Als aanvulling op onze lijn van robuust normaal en gecoat papier stellen de Xerox speciale media producten, drukkers in staat zich vernieuwend op te stellen, hun klanten unieke oplossingen voor hun behoeften te bieden en intussen meer winst te maken. Voor meer informatie over deze en andere Xerox Speciale Media, ga naar [www.xerox.com](http://www.xerox.com).



AccordianPix®



Everflat® Books



FunFlip®



PhotoPix





1

#### Professional Finisher\*

De naam zegt het al: rust uw Phaser 7800 uit met de Professional Finisher en profiteer van een schat aan afwerkingsmogelijkheden op professioneel niveau voor al uw documenten.

- Gestaffelde uitleg: 1.500 vel plus een toplade voor 500 vel
- Nieten van 50 vel op meerdere posities
- 2-4 gaats perforeren
- Geniet boekjesmaken, tot 15 vel
- V-vouwen tot 15 vel
- Formaten: 182 x 182 mm tot 330,2 x 457,2 mm

2

#### Office Finisher LX\*

Heeft u niet onmiddellijk behoefte aan alle geavanceerde mogelijkheden die de Professional Finisher biedt, overweeg dan eens de Office Finisher LX toe te voegen. Daarmee krijgt u de mogelijkheid tot perforeren en/of rillen indien uw workload zich uitbreid.

- Gestaffelde uitleg: 2.000 vel ongeniet, 1.000 vel enkel geniet of 750 vel dubbel geniet
- Nieten van 50 vel op meerdere posities
- Formaten: 210 x 182 mm tot 297 x 432 mm


3

#### Booklet Maker voor Office Finisher LX

Voeg de Booklet Maker toe aan uw Office Finisher LX en maak boekjes van maximaal 15 vel, gerild en/of gehecht in de rug.

- Formaten: 210 x 279,4 mm tot 297 x 432 mm

### Phaser® 7800:overzicht



**BxDxH (DN configuratie):**  
641 x 699 x 578mm



Phaser 7800 met Professional Finisher (installatie van een module met 3 laden of met een dubbele hogecapaciteitslade vereist)

\*Finishers maken de installatie van een module met 3 laden of met een dubbele hogecapaciteitslade noodzakelijk

# Phaser® 7800

## Kleurenprinter



	Phaser 7800V_DNY	Phaser 7800DN	Phaser 7800GX	Phaser 7800DX
<b>Snelheid</b>	Tot 45 ppm kleur / 45 ppm zwart-wit			
<b>Duty cycle</b>	Maximaal 225.000 pagina's / maand <sup>1</sup>			
<b>Mediadoorvoer</b>	Lade 1: 100 vel; afwijkende formaten van: 88 x 99 mm tot 320 x 1.219 mm			
Papierinvoer	Lade 2: 520 vel; afwijkende formaten: 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm			
	n.v.t.	3-ladenmodule: 1.560 vel; afwijkende formaten: 140 x 182 mm tot 330 x 457 mm		Dubbele hogecapaciteitslade : Lade 3: afwijkende formaten: 140 x 182 mm tot 330 x 457 mm Lade 4 en 5: A4 formaat
Optioneel	3-ladenmodule			n.v.t.
	Dubbele hogecapaciteitslade			n.v.t.
Totale standaardcapaciteit	620 vel	2.180 vel		3.140 vel
	Optionele Extra heavy duty mediakit: Automatisch dubbelzijdig printen van lade 1 op media tot 300 g/m <sup>2</sup> .			
Afwerkopties	Standaard	Dubbele opvangbak met gestaffelde uitleg: elk 250 vel		
	Optioneel	Office Finisher LX <sup>2</sup> : Gestaffelde uitleg voor 2.000 vel, nieteenheid op twee posities voor 50 vel, optioneel perforator		
		Booklet Maker voor Office Finisher LX: Voegt boekjes maken toe (rillen, hechten in de rug) tot 15 vel		
		Professionele Finisher <sup>2</sup> : Gestaffelde uitleg voor 1.500 vel en toplade voor 500 vel, perforatie- en nieteenheid op meerdere posities voor 50 vel, boekjes maken met hechten in de rug, V-vouwen		
Automatisch dubbelzijdig printen	Standaard			
<b>Printen</b>	Eerste pagina verschijnt in 9 seconden in kleur en zwart-wit			
Resolutie (max.)	Enhanced: 1200 x 2400 x 1 dpi / Fotomodus: 600 x 600 x 8 dpi / Standaard: 1200 x 600 x 1 dpi			
Processor	1,33 GHz			
Geheugen/Harde schijf	2 GB / 160 GB minimum			
Aansluitingen	Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, Optionele wireless adapter 802.11 a/b/g			
Printertalen	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6/5c, Adobe PDF-Direct versie 1.6			
Printfuncties	Print Around, Colour By Words, PDF Direct, Slim dubbelzijdig printen, Run Black, Beveiligd, Opgeslagen en Personal Print, Boekjes printen, Slimme laden, Conceptmodus, Personal saved print, Afwijkende paginaformaten, Collatie, Banieren printen, Watermerken <sup>3</sup> , PhaserSMART®, Tools voor verzenden van afdrukken, Opslag voor extra lettertypen, Schalen, Scheidingsvellen, N-up, Internet Printing Protocol (IPP), Job Pipelining, Bi-directionele driver, Opmaak/watermerken, Opslag voor extra fonts/formulieren			
<b>Accounting</b>	Job Accounting, Tool voor verbruiksanalyse, Automatic Meter Read, Automatisch voorraadbeheer			
<b>Beveiliging</b>	Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X verificatie, IPv6, SNMPv3, Image Overwrite, Configureerbare disk overwrite, Port control, IP filteren			
<b>Software Oplossingen</b>	PhaserCal® Standaard			
PhaserMatch 5.0 met PhaserMeter® Colour Measurement Device powered by X-Rite	Optioneel	Standaard		Optioneel
XMPie® uDirect® Studio LE	Standaard	n.v.t.		
EFI™ Fiery eXpress 4.5	Optioneel			
<b>Garantie</b>	Eén jaar onsite garantie <sup>4</sup>			

<sup>1</sup> Maximum verwachte volumecapaciteit in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald.

<sup>2</sup> Finishers maken de installatie van een module met 3 laden of met een dubbele hogecapaciteitslade noodzakelijk

<sup>3</sup> Alleen Windows driver.

<sup>4</sup> Op producten gekocht onder een 'PagePack' overeenkomst is dit niet van toepassing. Zie uw PagePack contract voor alle gegevens over uw uitgebreide servicepakket.

# Phaser® 7800

## Kleurenprinter

### Machinebeheer

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Meldingen per e-mail, Cloning, PhaserSMART®, Job Accounting, Tool voor verbruiksanalyse, Print Submission Tools, Job Tracker, WebJet Admin Interface, Tivoli, Apple® Bonjour

### Printerdrivers

Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® 10,5 en hoger, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE 11.x, IBM® AIX 5, HP-UX® 11,0/11iv2, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver®

### Ondersteunde lettertypen

139 PostScript®-lettertypen, 93 PCL®-lettertypen

### Kleurnormen

PANTONE® gecertificeerde simulaties van solid-colour, systeem-onafhankelijke Adobe® PostScript®-kleuren, internationale CIE-kleurnormen en ondersteuning voor ICC, ICM en Apple ColorSync-kleurenbeheer, PhaserMatch® 5.0, PhaserCal®

### Mediadoorvoer

Lade 1: 75–350 g/m<sup>2</sup>;  
automatisch dubbelzijdig printen: 75–256 g/m<sup>2</sup>.  
Automatisch dubbelzijdig printen met Extra heavy duty mediakit (optioneel): 75–300 g/m<sup>2</sup>.  
Laden 2-5 en finishers: 75–256 g/m<sup>2</sup>.  
Licht tot extra zwaar karton (gecoat en ongecoat), normaal papier, voorgedrukt, geperforeerd, briefhoofd, enveloppen, transparanten, kringlooppapier, afwijkende formaten

### Omgevingscondities

Temperatuur: Opslag: In bedrijf: 10° tot 32° C  
Relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend):  
In bedrijf: 15% tot 85%  
Geluidsniveau: bij het afdrukken: 52 dB(A), standby: 21 dB(A)  
Geluidsniveaus: bij het afdrukken: 6,81 B(A), stand-by: 3,80 B(A)

### Elektrische gegevens

230V: 50/60Hz: bij het afdrukken (gem.): 760 W  
Standby: 86 W  
Energiespaarstand: 56 W  
Slaapstand: 6,3 W

### Afmetingen (BxDxH)

7800DN: 641 x 699 x 578 mm; gewicht: 81 kg  
7800GX: 641 x 699 x 953 mm; gewicht: 116 kg  
7800DX: 641 x 699 x 953 mm; gewicht: 125 kg  
Office Finisher LX: 1.012 x 552 x 942 mm; gewicht: 28 kg  
Office Finisher LX met Booklet Maker: 1.012 x 597 x 1.057 mm; gewicht: 37,2 kg  
Professional Finisher: 885 x 650 x 1.010 mm, gewicht: 90,7 kg

### Normen

Gecertificeerd conform UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition  
FCC deel 15, klasse A  
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC; EN 60950-1, 2nd Edition  
EMC-richtlijn 2004/108/EC  
EN 55022, klasse A  
EN 55024  
RoHS-richtlijn 2002/95/EC  
Volgens sectie 508  
Voldoet aan ENERGY STAR®

### Verbruiksmaterialen

Standaard tonercartridges:  
Cyaan: 6.000 pagina's<sup>1</sup> 106R01563  
Magenta: 6.000 pagina's<sup>1</sup> 106R01564  
Geel: 6.000 pagina's<sup>1</sup> 106R01565  
Grote capaciteit tonercartridges:  
Zwart: 24.000 pagina's<sup>1</sup> 106R01569  
Cyaan: 17.200 pagina's<sup>1</sup> 106R01566  
Magenta: 17.200 pagina's<sup>1</sup> 106R01567  
Geel: 17.200 pagina's<sup>1</sup> 106R01568  
Nietjespakket (alle finishers) 008R12941  
Navulling nietjescartridge (Booklet Maker) 008R12897  
Nietjescartridge (Professional Finisher) 008R12925  
Nietjescartridge (Office Finisher en losse nieteenheid) 008R12964

### Andere te vervangen onderdelen

Printcartridge: tot 145.000 pagina's<sup>2</sup> 106R01582  
Afvvalcartridge: tot 20.000 pagina's<sup>2</sup> 108R00982  
Filter: tot 120.000 pagina's<sup>2</sup> 108R01037  
IBT Cleaner: tot 160.000 pagina's<sup>2</sup> 108R01036

### Opties

Office Finisher LX<sup>3</sup> 097S04166  
Booklet Maker voor Office Finisher LX 497K03850  
2/4 gaats perforator voor Office Finisher LX 497K03870  
Professional Finisher<sup>3</sup> 097S04168  
3-ladenmodule 097S04159  
Dubbele hogecapaciteitslade 097S04160  
Console met opslagruimte 097S04552  
Losse nieteenheid 498K08260  
Extra heavy duty mediakit 097S04341  
PhaserMatch 5.0  
(inclusief PhaserMeter® powered by X-Rite) 097S04276  
XMPie uDirect Studio LE (Phaser 7800)<sup>4</sup>  
Fiery eXpress, Xerox v4.5 301N68860  
Draadloze netwerkadapter<sup>5</sup> 097S03741

<sup>1</sup> Gemiddeld aantal standaardpagina's. Afgegeven rendementwaarden in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Levensduur varieert op basis van beelden, dekkingsgraad en printmodus.

<sup>2</sup> Gemiddeld aantal standaardpagina's. Rendement varieert afhankelijk van opdracht lengte, papierformaat en oriëntatie.

<sup>3</sup> Finishers maken de installatie van een module met 3 laden of met een dubbele hogecapaciteitslade noodzakelijk

<sup>4</sup> Alleen beschikbaar voor Phaser 7800V\_DNY

<sup>5</sup> Adapter vereist bij gebruik in Denemarken en Zwitserland



# Phaser® 7800

## Kleurenprinter



Meer informatie vindt u op [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

©2013 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, PhaserCal®, PhaserMatch® en PhaserMeter® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de VS gedeponeerde merken. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bijgewerkt 05/13



78XBR-01DE