

Xerox® WorkCentre®
4265
A4
Zwart-wit
Multifunctionele printer



Xerox® WorkCentre® 4265

Vereenvoudig het delen van informatie.



Xerox® WorkCentre® 4265 multifunctionele printer

Verander uw manier van werken. Het WorkCentre 4265 stroomlijnt de dagelijkse kantoorcommunicatie en biedt oplossingen om effectiever te kunnen samenwerken door middel van vereenvoudigde digitale en papiergestuurde workflows- veilig en kosteneffectief.

Een complete oplossing

- **Op maat voor uw bedrijf.** Of u nu voor een tafel- of vloermodel kiest, naast de functionaliteit voor kopiëren, printen, scannen, e-mailen en faxen* krijgt u de beschikking over een reeks afwerkings- en mediadoorvoeropties waarmee u het WorkCentre 4265 helemaal kunt afstemmen op uw kantooromgeving.
- **Geen gewacht meer.** Het WorkCentre 4265, ontworpen voor bedrijven met een hoge werklast, scant tot 70 apm, kopieert en print met een snelheid van maar liefst 53 ppm en levert de eerste pagina in slechts 8 seconden af.
- **Bepaal en beheer.** Xerox® Workflow Solutions, gebaseerd op het Xerox Extensible Interface Platform® en gehost in de cloud of lokaal op een server, maakt een sterk gepersonaliseerde gebruikerservaring mogelijk en geeft via het kleurenaanraakscherm rechtstreeks toegang tot een scala aan nuttige applicaties.
- **Volledig veilig.** Het WorkCentre 4265 biedt de allernieuwste beveiligingsvoorzieningen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Gemakkelijke verificatie, met onder andere smartcard-ondersteuning, 256-bits AES-codering van de harde schijf, beveiligd printen, faxen* en e-mailen, zorgt ervoor dat uw persoons-/bedrijfsgegevens goed worden beveiligd.
- **Houd het vertrouwelijk.** Dankzij wachtwoord beveiligd printen en versleuteling van de harde schijf blijven uw gegevens en documenten alleen van u.

Ongeëvenaard gebruiksgemak

- **Xerox® Global Print Driver®.** Deze printerdriver is echt universeel. Met één enkele driver kunnen IT-beheerders zowel Xerox® machines als machines van andere merken installeren, upgraden en beheren. De kernvoorzieningen en -functionaliteit zijn bij alle machines gelijk, wat het gebruik eenvoudiger maakt voor de eindgebruiker. Doordat gebruikers sneller met de machine overweg kunnen en minder fouten maken, neemt het aantal verzoeken om ondersteuning af. Ook is het beheer van printservices eenvoudiger.
- **Eenvoudig netwerkbeheer.** Maak gebruik van bewaking en probleemoplossing op afstand met CentreWare® IS Embedded Web Server en CentreWare Web, alsook beheersystemen van andere leveranciers. Daarnaast worden beheerders of gebruikers met automatische waarschuwingen via e-mail op de hoogte gesteld van gebeurtenissen die aandacht vereisen, bijvoorbeeld laag tonerniveau.
- **Stroomlijn het proces.** Print direct vanaf USB-geheugen of scan een document en sla het op om het later te printen – zonder tussenkomst van een computer. Het intuïtieve, op pictogrammen gebaseerde kleurenaanraakscherm ondersteunt niet alleen capacitive swipe maar toont gebruikers ook eenvoudige instructies en helpschermen waardoor het hele proces moeiteloos verloopt.
- **Universeel adresboek.** Deze tijdbespaarder kan adresboeken van andere Xerox®-producten importeren/exporteren, wat zowel tijdens de eerste installatie als bij het verdere onderhoud veel tijd bespaart.

Het compacte ontwerp van de WorkCentre 4265 bespaart ruimte en verlaagt het energieverbruik zonder ooit concessies te doen aan de kracht die u van Xerox verwacht.

Minimaliseer kosten

- Automatisch dubbelzijdig kopiëren en printen bespaart papier.
- Vermijd extra printen met de mogelijkheid om faxen* door te sturen naar e-mail.
- De tonercartridge en imaging-unit zijn aparte verbruiksartikelen, waardoor de levensduur maximaal is.
- Met de consistente energiezuinige modus verlaagt u uw elektriciteitsrekening.

Maximaliseer tijd

- Dankzij het compacte formaat is de machine handig binnen bereik te plaatsen, in tegenstelling tot een centrale multifunctionele A3 printer.
- Voeg een speciale, gemakkelijk te vinden scan button aan de interface van het kleurenaanraakscherm toe en wijs aan deze scanknop een specifieke scanworkflow toe om documenten snel te distribueren en archiveren.
- De functie Print Around houdt een opdracht automatisch vast waarvoor nog iets ontbreekt (bijvoorbeeld een afwijkend papierformaat); alle andere opdrachten in de wachtrij worden op de gebruikelijke manier verwerkt. Uw document wordt geprint en uw e-mail en fax* worden verzonden zonder enige vertraging.
- Gebruik meerdere functies tegelijk; onderbreek een printopdracht om een kopie te maken, of scan een document terwijl u print of een fax* ontvangt.
- Onze scanner met dubbele scanknop maakt dubbelzijdig scannen in één doorgang mogelijk en onze toonaangevende, geavanceerde bestandscompressie maakt bestanden aanzienlijk kleiner.

*Optioneel



Het intuïtieve display begeleidt u met gemakkelijk herkenbare pictogrammen voor printen, kopiëren, scannen, faxen of e-mails en voor met één druk op de knop te selecteren services en zelf geïnstalleerde oplossingen.



- 1 Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer voor 100 vel scant dubbelzijdige documenten in formaten tot 216 x 356 mm.

Met scannen naar e-mail kunt u bestanden direct vanaf het aanraakscherm naar e-mailadressen verzenden.

Netwerkscannen maakt gebruik van handige templates waarmee scans naar vooraf opgegeven bestemmingen kunnen worden gestuurd.

Met scannen naar USB worden gescande beelden direct naar een draagbaar USBgeheugen verzonden.

- 2 Met direct printen/scannen met USB kunt u direct opslaan naar of printen vanaf een USB-geheugenstick.
- 3 De glasplaat van 216 x 356 mm maakt het mogelijk om documenten te scannen zonder nietjes te verwijderen.
- 4 Instelbare multifunctionele lade voor 100 vel.
- 5 Lade 1 voor 520 vel/optionele lade voor 520 vel.
- 6 Hogecapaciteitslade voor 2.100 vel verhoogt de totale papiercapaciteit naar 3.240 vel.
- 7 Met de interne harde schijf van 320 GB kunt u meer opdrachten tegelijkertijd uitvoeren op de machine. Gebruik de functie 'Save Print' om documenten die vaak worden gebruikt direct beschikbaar te hebben om te printen.
- 8 Geavanceerde faxmogelijkheden* zijn onder andere een embedded fax en LAN-fax (voor het zonder papier direct vanaf uw PC faxen), plus beveiligd faxen ontvangen en faxen doorsturen naar e-mail.
- 9 Opvangbak voor gestaffelde uitleg - Gestaffelde uitleg/nietmachine voor 500 vel met nieten tot 50 vel (op één positie)*.
- 10 Het capacatieve kleurenaanraakscherm ondersteunt swipe en is intuïtief voor iedere gebruiker die vertrouwd is met smartphones of tablets.

Meer flexibiliteit, waar u ook bent.

Haal meer uit mobiel printen.

- **Apple® AirPrint™.** Print e-mails, foto's en belangrijke bedrijfsdocumenten direct vanaf uw Apple iPhone® of iPad® zonder eerst drivers te moeten installeren. Met AirPrint kan uw iPhone of iPad automatisch machines waarop AirPrint draait, herkennen en daarmee verbinding maken via het Wi-Fi netwerk op uw kantoor.
- **Xerox® Print Service Plug-in for Android™.** Printen vanaf een Android toestel is nu ook makkelijk zonder apps van derden of printerdrivers. Met deze plug-in kunt u eenvoudig printen naar een Xerox® MFP via een draadloos netwerk.
- **Xerox® Mobile Link App.** Scan, e-mail en fax vanaf uw telefoon of tablet door verbinding te leggen met uw multifunctionele printers via deze gratis app. Verzend data naar de cloud of print data uit de cloud en creëer one-touch workflows tussen een mobiel toestel en een multifunctionele printer. Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/MobileLink

*Optioneel

Xerox® WorkCentre® 4265

Machinespecificaties		WorkCentre 4265/S
Snelheid		Tot 53 ppm A4
Duty cycle ¹		Tot 250.000 pagina's per maand
Harde schijf / Processor / Geheugen		320 GB / 1 GHz / 2 GB
Aansluitingen		10/100/1000Base-TX Ethernet, High-Speed USB 2.0, optioneel draadloos 802.11b/g/n
Gebruikersinterface		Capacitief kleurenaanraakscherm van 7 inch
Kopiëren en printen		
Kopieer- en printresolutie		Kopiëren: tot 600 x 600 dpi; Printen: tot 1200 x 1200 verbeterde beeldkwaliteit
Eerste afdruk verschijnt binnen		Kopiëren: slechts 5 seconden; Printen: slechts 8 seconden
Kopieersnelheid		Kopieer snelheid per minuut: 26,8
Printertalen		Adobe® PostScript® 3-compatibiliteit, PCL® 5c/e-/PCL 6-emulaties, XML Paper Specification (XPS®)
Printfuncties		Boekjes printen, proefafdrukken, blanco pagina's overslaan, N-up (meerdere pagina's op één vel), sorteren, schalen, verkleinen/vergroten, aanpassen aan papierformaat, omslagbladen, afwijkende papierformaten, uitgesteld printen, bannervellen, printen vanaf USB
Mobiel printen en apps	Standaard	Apple® AirPrint™, Web Printing Service
	Gratis download	Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™
	Optioneel	Xerox® Mobile Print, Xerox Mobile Print Cloud, Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (incl. Apple AirPrint, Google Cloud Print™ v2.0 en Mopria®. Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/WPSA)
Scannen	Standaard	Bestemmingen: Scannen naar USB-stick, scannen naar e-mail, scannen naar netwerk (SMB, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS); Bestandsformaten: PDF, XPS, JPEG, TIFF; Handige functies: Scannen naar home, scannen met één druk op de knop, PDF / XPS / TIFF met één of meerdere pagina's, Linearized PDF, Xerox® Scan to PC Desktop SE (incl. OCR, bestandsconversie naar Microsoft® Word®, Excel® en PowerPoint®. Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/scan2pcSE)
	Optioneel	Xerox® Scan to PC Desktop® Professional, andere oplossingen beschikbaar via diverse Xerox Alliance Partners
Faxen	Optioneel	Embedded fax ² , LAN-fax, serverfax
Beveiliging	Standaard	802.1X, gemakkelijke verificatie, Kerberos-verificatie (Unix/Linux/Windows ADS), LDAP-verificatie (beveiligd LDAP), Lokale PIN als gast met pincode, simpele verificatie (één account met gebruikersnaam en wachtwoord), SMB-verificatie (ADS), SMTP-gebruikersreferenties via Kerberos, SMTP-gebruikersreferenties via SMB (NTLM), scannen naar e-mail met verificatie, toegangsbeheer, gebruikersrechten, beveiligd printen, beveiligd faxen ontvangen, SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP over SSL, Smart Card Enablement-kit (CAC/PIV), USB-poort uitschakelen, auditlog, FIPS 140-2-versleuteling, 256-bits harde schijf versleuteling, Image Overwrite, softwareverificatietoets, IP-filtering, HTTPS, SFTP, certificering volgens Common Criteria (ISO 15408)
	Optioneel	Xerox® PrintSafe Software
Accounting	Standaard	Xerox® Standard Accounting (kopiëren, printen, scannen, faxen, e-mailen)
	Optioneel	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, mogelijkheid voor netwerkaccounting, andere oplossingen verkrijgbaar via diverse Xerox Alliance Partners
Papierinvoer	Standaard	Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 100 vel; afwijkende formaten: 145 x 145 mm tot 216 x 356 mm (50 tot 105 g/m ²)
		Handmatige invoer: 100 vel; afwijkende formaten: 98 x 148 mm tot 216 x 356 mm (60 tot 163 g/m ²) Lade 1: 520 vel; afwijkende formaten: 99 x 147 mm tot 216 x 356 mm (60 tot 163 g/m ²)
	Optioneel	Lade 2: 520 vel; afwijkende formaten: 99 x 147 mm tot 216 x 356 mm (60 tot 163 g/m ²) Hogecapaciteitslade: 2.100 vel; afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm (60 tot 120 g/m ²)
Totale capaciteit (std./max.)		620/3.240 vel
Papieruitvoer	Standaard	500 vel, automatisch dubbelzijdig
	Optioneel	Opvangbak met gestaffelde uitleg: lade voor 500 vel, nieten van 50 vel
Garantie		Eén jaar onsite garantie

¹ Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald. ² Analoge telefoonlijn vereist.

Machinebeheer

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, waarschuwingen per e-mail bij opraken verbruiksmaterialen

Printerdrivers

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8, Mac OS® 10.5 en hoger, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise 4, 5, Linux®, Fedora® Core 15-17, HP-UX® 11iV2, IBM® AIX® 5, openSUSE® 11, 12, Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Mediasoorten

Normaal, dun papier, geperforeerd, briefhoofd, licht karton, kringlooppapier, bankpostpapier, etiketten, voorbedrukt, enveloppen, transparanten

Ga voor een volledige lijst naar www.xerox.com

Afmetingen (B x D x H)

WorkCentre 4265/S: 621 x 511 x 624 mm, gewicht: 42,32 kg

Normen

FCC deel 15, klasse A, FCC deel 68, CE-markering conform richtlijnen 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU en 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e editie, EAC, voldoet aan ENERGY STAR®, GS-keurmerk en Der Blaue Engel-certificering conform Ral UZ-171 voor Duitsland, NOM, Ukraine, ECOLOGO, India BIS-registratie, Chili energie- en veiligheidsregistratie

Inhoud van de verpakking

- WorkCentre 4265 multifunctionele printer
- Start-tonercartridge (printcapaciteit 30.000²)
- Drumcartridge (rendement 100.000³)
- Installatiehandleiding, korte gebruiksinstructie, CD met documentatie en drivers (drivers, gebruikershandleiding, systeembeheerdershandleiding)
- Netsnoer

Recycleprogramma voor verbruiksmaterialen

Ga voor meer informatie naar de website van Green World Alliance op www.xerox.com/gwa

Verbruiksmaterialen¹

Zwarte tonercartridge (ca. 30.000)² 106R02733
Drumcartridge (ca. 100.000 pagina's)³ 113R00776
Nietcartridge 008R12941

Opties

Netwerk Accounting Enablement 098S04928
Netwerk faxserver enablement 098S04931
Fax-kit (universeel) 097N02154
Papierlade voor 520 vel 097N01524
Console met 4 laden (IOT + 3 extra laden) 097S03678
Console met 2 laden (IOT + 1 extra lade) 097S03677
Hogecapaciteitslade voor 2.100 vel 097N01684
Opvangbak met gestaffelde uitleg voor 500 vel 097N02155
Foreign Device Interface 097N01676
Smart Card Enablement-kit (CAC/PIV) 498K17546
Kit voor draadloze verbindingen 097N02156

¹ Controleer of dit onder uw servicecontract met Xerox valt.

² Gemiddeld aantal standaardpagina's. Afgegeven rendementwaarden in overeenstemming met ISO/IEC19752. Rendement varieert op basis van beelden, dekingsgraad en printmodus.

³ Gemiddeld aantal standaardpagina's. Aantal pagina's hangt af van taakgrootte, papierformaat en -oriëntatie.

Meer uitgebreide specificaties vindt u op www.xerox.com/office/WC4265Specs

©2016 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® en Xerox Extensible Interface Platform® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de VS gedeponeerde merken. De productinformatie en/of technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 3/16 BR10775 W4XR-02ZDF

