



Xerox® VersaLink® C400 kleuren printer en Xerox® VersaLink® C405 kleuren multifunctionele printer

Revolutionair. Toekomstbestendig. Waar voor uw geld.

Xerox® VersaLink® C400 kleuren printer en Xerox® VersaLink® C405 kleuren multifunctionele printer

De VersaLink C400 en C405 zorgen voor een ware revolutie qua productiviteit op de werkplek dankzij volgende generatie eigenschappen en makkelijke directe cloud en mobiele connectiviteit. Gebouwd, volledig gericht op de wijze waarop u nu wilt werken en voorbereid op uw groei – met alle flexibiliteit en veelzijdigheid die uw onderneming nodig heeft om beter te kunnen werken met minimale IT-ondersteuning en maximale veiligheid.

Krachtige performance en gemoedsrust.

Al direct uit de doos kunt u ervan op aan dat uw VersaLink C400 resp. C405 consistent en probleemloos de taken verricht die uw werk efficiënter maken. Via IT-vrije installatie-wizards en stap-voor-stap configuratie-opties kunt u probleemloos aan de slag.

VersaLink machines bieden veel functionaliteit en tijdbesparende Xerox technologieën ontwikkeld om het delen van informatie te versnellen en inefficiënte workflows te beperken. Zorg voor informatienauwkeurigheid met de Scan and Fax preview functie¹ en doe meer met gescande documenten met de geïntegreerde optical character recognition (OCR)¹.

Als het gaat om beveiliging van bedrijfskritieke documenten en gegevens, dan bieden VersaLink machines u een scala aan beveiligingsmogelijkheden, inclusief beveiligd afdrukken en kaartverificatie voor toegangscontrole.

Met de VersaLink C400 en C405 kunt u er zeker van zijn dat uw documenten er goed uitzien en u zich van uw beste zijde laat zien als u presentaties moet geven bij uw klanten.

Makkelijk, efficiënt en volledig nieuw.

Met het aanpasbare, capacitieve 5-inch kleuren aanraakscherm kunt u zich al aantappend, swipend en aantikkend een weg banen door taken en functies met het gemak van een mobieltje.

Voorgeïnstalleerde Xerox® ConnectKey® apps helpen u om de kantoorproductiviteit te optimaliseren en on-screen toegang tot de uitgebreide Xerox® App Gallery voor nog meer functionaliteit, zoals de Xerox® Easy Translator Service app¹, die gescande documenten snel vertaalt in vele talen.

Snelheid tijdens het werk door veelgebruikte instellingen op te slaan als pre-sets in de vorm van eenvoudige, 'één druk op de knop' instellingen. Met Simple ID kunnen individuele gebruikers en groepen een gebruiker-ID en wachtwoord eenmalig invoeren en zich vervolgens snelle, veilige en makkelijke toegang verschaffen tot taakspecifieke pre-sets en veelgebruikte apps op een gepersonaliseerde startpagina.

Vrijheid en op apps gebaseerde functionaliteit.

De VersaLink C400 kleuren printer en de VersaLink C405 kleuren multifunctionele printer geven u de vrijheid om te werken waar en hoe u maar wilt, met directe, out-of-the-box directe connectiviteit met Google Drive™, Microsoft® OneDrive® en DropBox™ en toegang tot aanvullende opties via de Xerox® App Gallery.

De mogelijkheid om verbinding te maken en te printen vanaf de meest uiteenlopende apparaten is enorm van belang voor een medewerker van nu en VersaLink machines kunnen die uitdaging aan dankzij optionele Wi-Fi en Wi-Fi Direct, plus Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair en Mopria®.

Ga voor meer informatie over waarom Xerox de enige keuze van de mobiele professionals van nu is, naar www.xerox.com/mobile.

Voor meer informatie over de VersaLink machine, kijk op www.xerox.com/VersalinkEG

¹ Alleen VersaLink C405

Xerox® VersaLink® C400 Feiten op een rij

- Printen tot 35 ppm
- NFC Tap-to-Pair en optioneel Wi-Fi en Wi-Fi Direct
- Standaard 700 vel papiercapaciteit / Maximum 1.250 vel
- Lade voor handmatige invoer voor 150 vel
- Tot 600 x 600 x 8 dpi

B x D x H:
491 x 488 x 399 mm

Gewicht:
26 kg



Xerox® VersaLink® C405 Feiten op een rij

- Printen tot 35 ppm
- 50 vel Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer
- NFC Tap-to-Pair en optioneel Wi-Fi en Wi-Fi Direct
- Standaard 700 vel papiercapaciteit / Maximum 1.250 vel
- Lade voor handmatige invoer voor 150 vel
- Tot 600 x 600 x 8 dpi

B x D x H:
432 x 540 x 599 mm

Gewicht:
33 kg



Kies alleen het beste voor uw onderneming:

- 1 De Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DADF) voor 50 vel scant dubbelzijdige originelen voor kopieer-, scan- en faxopdrachten.
- 2 Kaartlezerslot met geïntegreerde USB-poort.²
- 3 Via een USB-poort² aan de voorzijde kunnen gebruikers snel printen vanaf of scannen naar³ een standaard USB-geheugen.
- 4 Uitvoerlade voor 250 vel met 'lade vol'-sensor.
- 5 Lade voor handmatige invoer voor 150 vel accepteert afwijkende mediaformaten van 76,2 x 127 mm tot 216 x 356 mm.
- 6 In combinatie met de 550 vel lade wordt de standaard papiercapaciteit in totaal 700 vel (inclusief de lade voor handmatige invoer).
- 7 Een optionele papierlade voor 550 vel verhoogt de totale papiercapaciteit tot 1.250 vel.
- 8 Optionele console biedt opslagruimte voor tonercartridges, papier en andere verbruiksartikelen.

² USB poorten kunnen worden gedeactiveerd;

³ Alleen VersaLink C405



Xerox® VersaLink® C400 kleuren printer
Printen



Xerox® VersaLink® C405 kleuren multifunctionele printer
Print. Kopieer. Scan. Fax. E-mail.

Nu met de voordelen van een aanraakscherm!

Maak kennis met ons kantelbaar, 5 inch capaciteive kleuren aanraakscherm, de gebruikerinterface die meer mogelijk maakt op het gebied van aanpassing, personalisatie en veelzijdigheid.

Door een bekende 'mobiele' ervaring te bieden, met ondersteuning voor symbolinvoer en taakgerichte apps die alle eenzelfde uiterlijk hebben, zijn minder stappen nodig voor zelfs de meest complexe opdrachten.

Een uiterst intuïtieve lay-out leidt u door elke taak, van begin tot einde, met een natuurlijke hiërarchie waarbij belangrijke functies bovenaan het scherm en veelgebruikte opties vooraan en in het midden staan. Bevalt het u niet waar een functie of app staat? Verander dan gewoon even de lay-out.

De ongeëvenaarde balans tussen hardwaretechnologie en softwaremogelijkheden helpt iedereen die gaat werken met de VersaLink C400 kleuren printer en de VersaLink C405 kleuren multifunctionele printer om het werk sneller te doen.



Xerox® VersaLink® C400 kleuren printer en Xerox® VersaLink® C405 kleuren multifunctionele printer

Machinespecificaties	VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
Snelheid	Tot 35 ppm in kleur en zwart-wit			
Afdrukvolume ¹	Maximaal 80.000 pagina's / maand ¹			
Processor / geheugen	1,05 GHz Dual-Core / 2 GB			
Aansluitingen	Standaard: Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair Optioneel: Wi-Fi 802.11n en Wi-Fi Direct met optionele Wi-Fi Kit (gelijktijdig bedraad en draadloos wordt ondersteund)			
Controllerfuncties	Uniform adresboek (C405), configuratie klonen, scanvoorbeeld (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® standaard administratie, Online Support (toegankelijk vanuit de gebruikerinterface en printerdriver)			
Mediadorvoer				
Papierinvoer	Standaard	n.v.t.	Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DADF): 50 vel; Custom formaten: 140 x 140 mm tot 216 x 356 mm	
	Optioneel	Handmatige invoer: 150 vel; Custom formaten: 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm Lade 1: 550 vel; Custom formaten: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm Lade 2: 550 vel; Custom formaten: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm		
Papieruitvoer	250 vel			
Automatisch dubbelzijdig printen	n.v.t.	Standaard	n.v.t.	Standaard
Printen en kopiëren				
Oplossing	Print: Tot 600 x 600 x 8 dpi		Print: Tot 600 x 600 x 8 dpi Kopiëren: Tot 600 x 600 dpi	
Eerste afdruk verschijnt binnen	13 seconden in kleur / 12 seconden in zwart-wit			
Eerste kopie binnen	11 seconden in kleur / 8 seconden in zwart-wit			
Printertalen	PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™			
Printfuncties	Afdrukken vanaf USB, beveiligde afdruk, proefafdruk, persoonlijke afdruk, opgeslagen opdracht, Xerox® Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie, katern maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, standaardinstellingen, dubbelzijdig afdrukken (standaard), blanco pagina's overslaan, conceptmodus			
Mobiel afdrukken	Optioneel: Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android™ Kijk op www.xerox.com/officemobileapps voor een overzicht van de te downloaden apps die beschikbaar zijn voor smartphones en mobiele apparaten.			
Printer/MFP Cloud Connectors ²	Optioneel: @PrintByXerox®, Wi-Fi direct afdrukken ³ , Xerox® Mobile Print Solution ³ , Xerox® Mobile Print Cloud ³ , Xerox® Mobile Link App (C405) ²			
Cloud-diensten	Printen van/Scannen naar ⁴ Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare n.v.t. Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP Aanvullende printer/MFP apps en cloud services beschikbaar. Kijk op www.xerox.com/appgallery voor het continu groeiend aanbod aan apps.			
Kopieersnelheid	n.v.t.		Copy snelheid per minuut: 11,8	
Scan	Scanbestemmingen	n.v.t.		
	Scanvoorzieningen	n.v.t.		
Fax	Faxfunctionaliteit ⁵	n.v.t.		
Beveiliging	Standaard	Firmware verificatie, veiligheidscertificaten, Automatic Self-Signed Certificate Creation, Certificate Path Validation, Certificate Revocation Settings, Smart Card Enablement (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, poort-filtering, IP-filtering, domain-filtering, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) Integration, harde schijf overwrite, 256-bit encryptie, beveiligd printen, beveiligd faxen (C405), beveiligd scannen (C405), beveiligd e-mailen (C405), netwerkauthenticatie, SNMPv3, Audit Log, toegangscontrole, functiegerelateerde toestemming, makkelijke authenticatie		
	Optioneel	Xerox® PrintSafe Software		
Accounting	Standaard	Xerox® standaard-boekhouden (Print), inschakeling netwerkaccounting		Xerox® standaard-boekhouden (kopiëren, afdrukken, scannen, faxen, e-mailen), inschakeling van netwerkaccounting
	Optioneel	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, andere netwerkaccounting oplossingen beschikbaar via de diverse Xerox Alliance Partners		
Garantie	Eén jaar on-site garantie ⁶			

¹ Maximum capaciteit verwacht in een willekeurige maand. Niet bedoeld voor langdurig gebruik; ² Gratis optie (te downloaden via Xerox® App Gallery naar uw printer/MFP); ³ Koopoptie; ⁴ "Scannen naar" alleen beschikbaar op C405; ⁵ Analoge telefoonlijn vereist; ⁶ Producten aangeschaft via een PagePack / eClick overeenkomst vallen niet onder de garantie. Raadpleeg uw Page Pack/e-Click contract voor alle informatie over uw uitgebreide servicepakket.

Machinebeheer

Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, Email Alerts, Apple® Bonjour®

Printerdrivers

Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versie 10.9 en hoger, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Ondersteunde fonts

136 PostScript lettertypen, 82 PCL lettertypen

Mediadorvoer

Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 60 – 125 g/m²; Multi purpose invoer en lade 1 en 2: 60-250 g/m²

Omgevingscondities

Temperatuur: Opslag: 0 tot 35 °C; In bedrijf: 10 tot 32 °C; Relatieve luchtvochtigheidsgraad: 10 tot 85 %; Geluidsdrukkniveau: C400: Printen (kleur): 53,1 dB(A), Stand-by: 29,2 dB(A); C405: Printen (kleur): 52,3 dB(A), Stand-by: 28,7 dB(A); Geluidsdrukkniveau: C400: Printen (kleur) 6,88 B(A), Stand-by: 5,0 B(A); C405: Printen (kleur): 6,88 B(A); C405: 5,0 B(A); Opstarttijd (van Uit naar gereed voor gebruik): in minder dan 60 seconden, Opwarmtijd (van Slaapstand naar gereed voor gebruik): in minder dan 6 seconden

Elektrisch vereisten

Vermogen: Netspanning: 220-240 VAC +/- 10 %, Frequentie: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 6 A; Opgenomen vermogen: C400: Stand-by: 76 W of minder, Printen: 705 W of minder, Slaapstand: 4 W of minder, C405: Stand-by: 82 W of minder, Printen: 750 W of minder, Slaapstand: 4 W of minder; voldoet aan ENERGY STAR®-richtlijn

Certificering

Het recente overzicht van de certificeringen is te vinden op www.xerox.com/OfficeCertifications.

Inhoud van de verpakking

- VersaLink C400 of VersaLink C405
- Starter Toner Cartridge (K: 3.000 pagina's¹; CMY: 2.000 pagina's¹)
- Drum cartridge (30.000 pagina's²)
- Software en documentatie-CD (met veiligheidsrichtlijnen, wetgeving alsmede recycling- en afvoerichtlijnen), printerdrivers en garantieverklaring
- Installatiegids en Beknopte gebruikershandleidingen
- Netkabel en faxesnoer (alleen bij VersaLink C405)

Verbruiksartikelen

Extra High Capacity Toner Cartridges:
Zwart: 10.500 pagina's standaardpagina's¹ 106R03528
Cyaan: 8.000 pagina's standaardpagina's¹ 106R03530
Magenta: 8.000 pagina's standaardpagina's¹ 106R03531
Geel: 8.000 pagina's standaardpagina's¹ 106R03529

Hoge capaciteit printcartridges:

Zwart: 5.000 pagina's standaardpagina's¹ 106R03516
Cyaan: 4.800 pagina's standaardpagina's¹ 106R03518
Magenta: 4.800 pagina's standaardpagina's¹ 106R03519
Geel: 4.800 pagina's standaardpagina's¹ 106R03517

Standaardprintcartridges:

Zwart: 2.500 pagina's standaardpagina's¹ 106R03500
Cyaan: 2.500 pagina's standaardpagina's¹ 106R03502
Magenta: 2.500 pagina's standaardpagina's¹ 106R03503
Geel: 2.500 pagina's standaardpagina's¹ 106R03501

Andere te vervangen onderdelen:

Beeldverwerkingsmodule
(bevat 4 beeldverwerkingsmodules):
60.000 standaardpagina's elk² 108R01121
Afwalcontainer: 30.000 standaardpagina's² 108R01124

Opties

Lade-eenheid voor 550 vel 097504400
Productiviteitkit met 320 GB HDD 097504914
Console 497K13660
Wireless Network Adapter (Wi-Fi kit) 497K16750

¹ Gemiddeld aantal standaardpagina's. Afgegeven rendementwaarden in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Rendement varieert afhankelijk van beelden, dekkingsgraad en printmodus.

² Aantal pagina's bij benadering. Afgegeven opbrengst gebaseerd op een gemiddelde opdrachtomvang van 3 A4-formaat pagina's. Rendement varieert afhankelijk van opdracht lengte, type papier en oriëntatie.

Configuraties kunnen verschillen per afzetmarkt.

Meer informatie vindt u op www.xerox.com/office.

© 2017 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox en Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® en Xerox eConciierge® zijn handelsmerken van of in licentie gegeven aan Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing (DN-configuraties). ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn de VS gedeponeerde merken. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 2/17 BR20530 VC4BR-01DA

